



Num. 385. Publicado el 13/08/2012

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Myrica gale*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 385. Publicado el 13/08/2012

Descripciones de especies

Stephanospora caroticolor (Berk.) Pat.

Macroscopía. Cuerpos fructíferos de aproximadamente 2-3 cm, de forma subglobosa o comprimida, reniformes en ocasiones, sin cordones miceliarios aparentes...

Esta rara especie crece de forma semiepígea en bosques mixtos, generalmente asociada a *Corylus avellana*....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stephanospora-caroticolor.html>

Poronia punctata (L.) Fr.

Macroscopía. Estroma al principio clavado, de color blanquecino a amarillento pálido, formado por hifas septadas, en ocasiones ramificadas, de paredes ...

Aparece asociada a excrementos de caballo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/poronia-punctata.html>

Myrica gale L.

Arbusto de hasta 2,5 m, de corteza negruzca, generalmente dioico, el que puede cambiar de sexo de un año a otro, con ramas negruzcas, con glándulas m...

Turberas y márgenes de cursos de agua, donde a veces abunda localmente, pero corriendo peligro por la desecación de los terrenos, desde el nivel del ...

N y O de Europa, E de Asia y N de América. Oeste de la Península y puntos aislados del N y C....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/myrica-gale.html>

Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)

Saltamontes cuyo cuerpo mide de 10 a 17 milímetros. Sus antenas son el doble de largas que el cuerpo. El pronoto es relativamente corto, siendo poco m...

Aparece en bosques de ribera, landas, zarzales, bojedales y los bordes herbosos de bosques húmedos. Se camufla con facilidad entre las ortigas y zarza...



Se distribuye por casi toda Europa. Aparece en la península Ibérica, las islas británicas, Francia, Holanda, el sur de Escandinavia, Italia, Bulgaria ...

Por FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leptophyes-punctatissima.html>

Cruciata laevipes Opiz

Hierba perenne, multicaule, con rizoma delgado y muy ramificado, y estolonshipogeos. Tallos 15-75 cm, ascendentes, simples o ramificados en la base...

Vive en herbazales nitrófilos en lugares sombríos y húmedos, desde el nivel del mar a los 2100 m....

La mayor parte de Europa (excepto el N), y SO y S de Asia; introducida en el N de América. C y sobre todo N de la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cruciata-laevipes.html>

Novedades corológicas

Scutellinia decipiens Le Gal (Ascomycota)

Nuevo para España - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 08/08/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/scutellinia-decipiens-le-gal-1/13538.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Genista ancistrocarpa Spach (Magnoliophyta)

Myosotis caespitosa (Magnoliophyta)

Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm. (Basidiomycota)

Scutellinia decipiens Le Gal (Ascomycota)

