



## Num. 394. Publicado el 15/10/2012

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Salamandra salamandra*. Por Ignacio Fernandez Villar



**Num. 394. Publicado el 15/10/2012**

## Descripciones de especies

### *Portugala inchoata* (Morelet, 1845)

Caracol con una concha de tamaño medio-grande, de 15-20 x 17-23 mm, fina, traslúcida y brillante, globosa, cónica por arriba y abombada por la parte i...

Vive en las zonas frescas de valles, terrazas aluviales, prados, lugares boscosos y ambientes ruderales en los que muestra predilección por los bordes...

Aparece en el oeste de la Península Ibérica, especialmente en Portugal y Galicia, donde es abundante....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/portugala-inchoata.html>

### *Peziza michelii* (Boud.) Dennis

Macroscopía. Ascomas cupuliformes y sésiles de hasta 5 cm de diámetro. Himenio de color pardo rojizo, con o sin reflejos violáceos o púrpura negruzcos...

Especie muy frecuente en el suelo de bosques diversos. ...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/peziza-michelii.html>

### *Micrura purpurea* (Dalyell, 1853)

Cuerpo de hasta 20 cm de longitud y una anchura máxima de 3-4 mm. El cuerpo tiene una sección ligeramente comprimida dorsoventralmente, estando este c...

Especie intermareal e infralitoral, que aparece bajo piedras, conchas, arena, gravas, rizoides de Laminaria, etc. También aparece en dragados de sedim...

Aparece en las costas atlánticas y mediterráneas de Europa. En la península Ibérica ha sido citada por Vernet y Anadón (1991) en Aramar (Luanco) y por...

Por FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, Fernando Ángel y FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, César

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/micrura-purpurea.html>

### *Hymenoscyphus humuli* (Lasch) Dennis

Macroscopía. Ascomas superficiales, gregarios, muy numerosos, dispersos, con el himenio convexo de hasta 0,8 mm de diámetro, de color blanco,



blanquec...

Vive en los tallos aéreos o caídos al suelo de *Humulus lupulus*....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hymenoscyphus-humuli.html>

## *Clinopodium vulgare* L.

Hierba 16-95 cm, perenne, con tallos rizomatosos. Tallos generalmente simples, a veces ramificados, de glabrescentes a densamente pelosos, más peloso...

Vive en las orlas de bosque, matorrales y praderas de regiones húmedas, nitrófila y arvense, indiferente edáfica, desde los 10 a los 1850 m....

Toda Europa, NO de África, región macaronésica, E y C de Asia y Norteamérica. Casi toda la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/clinopodium-vulgare.html>

## **Novedades corológicas**

### *Allophylaria byssacea* P. Karst. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en SErín, Gijón. ASTURIAS el día 14/10/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/allophylaria-byssacea-p-karst-1/14101.html>

### *Calycellina rubescens* (Mouton) Van Vooren (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. ASTURIAS el día 09/10/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/calycellina-rubescens-mouton-van-vooren-1/14052.html>

### *Hymenoscyphus humuli* (Lasch) Dennis (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pineda, Somiedo. ASTURIAS el día 14/10/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hymenoscyphus-humuli-lasch-dennis-1/14094.html>

### *Scutoscypha fagina* (Ant. Schmidt & Arendh.) Raitv. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. ASTURIAS el día 09/10/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/scutoscypha-fagina-ant-schmidt-arendh-raity-1/14060.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**



*Allophylaria byssacea* P. Karst. (Ascomycota)

*Boletus fechtneri* Velen. (Basidiomycota)

*Calycellina rubescens* (Mouton) Van Vooren (Ascomycota)

*Fomes fomentarius* (L.) J. J. Kickx (Basidiomycota)

*Hymenoscyphus humuli* (Lasch) Dennis (Ascomycota)

*Lycoperdon ericaeum* Bonord. (Basidiomycota)

*Micrommata virescens* (Clerck, 1757) (Arthropoda)

*Micrura fasciolata* Ehrenberg, 1828 (Nemertea)

*Rostraria cristata* (L.) Tzvelev (Magnoliophyta)

*Scutoscypha fagina* (Ant. Schmidt & Arendh.) Raitv. (Ascomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008