



Num. 404. Publicado el 24/12/2012

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Mycena atropapillata*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 404. Publicado el 24/12/2012

Descripciones de especies

Podocerus variegatus Leach, 1814

Crustáceo de cuerpo fuertemente aplanado dorsoventralmente, especialmente en los machos, de hasta unos 4 mm de longitud; el pleon está aplanado latera...

Vive en el intermareal y en el inframareal poco profundo, a menudo en charcas de mareas, especialmente entre algas del género *Corallina*...

Aparece desde las Islas Shetlands al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/podocerus-variegatus.html>

Mycena atropapillata Kühner & Maire

Macroscopía. Basidiomas agaricoides, pileados y estipitados, gregarios o dispersos, con píleos cónico acampanados de hasta 15 mm de diámetro provistos...

Crece sobre madera y raíces enterradas, en zonas que ha sufrido los efectos de incendios recientes....

Este hongo parece ser raro o muy raro, sólo citado de Francia, Suiza, Noruega y previamente también en España....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mycena-atropapillata.html>

Chaerophyllum hirsutum L.

Hierba perenne, más o menos glabra en la parte superior, pelosa en la parte inferior. Tallos 30-140 cm, ramificados en la parte superior, asurcados, ...

Vive en sotos, sitios ruderales más o menos húmedos, desde el nivel del mar a los 2430 m de altitud....

C y S de Europa. Mitad N y SE de la Península Ibérica...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chaerophyllum-hirsutum.html>

Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)

El Ampelis europeo es un ave de 18-21 cm de longitud y 32-36 cm de envergadura, similar en tamaño y estructura a un estornino. Su coloración es en gen...

Durante su época de reproducción vive en bosques boreales de coníferas o abedules, ricos en líquenes y abiertos y situados en terrenos turbosos o



ench...

Aparece en la mayor parte de la zona poblada por coníferas boreales, tanto de Eurasia como de Norteamérica. Durante el invierno realiza migraciones a ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bombycilla-garrulus.html>

Arachnocrea stipata (Fuckel) Z. Moravec

Macroscopía. Peritecios superficiales, gregarios, cespitosos, diminutos (hasta 300 micras de diámetro/altura), piriformes, papilados, ostiolados, que ...

Crece sobre madera de planifolio....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arachnocrea-stipata.html>

Novedades corológicas

Mycena atropapillata Kühner & Maire (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pola de Somiedo, Somiedo. ASTURIAS el día 23/12/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//14564.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Mycena atropapillata Kühner & Maire (Basidiomycota)

Peziza echinospora P. Karst. (Ascomycota)

