



## Num. 405. Publicado el 31/12/2012

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Lepas pectinata*. Por Marcos Fernández Iglesias



**Num. 405. Publicado el 31/12/2012**

## Descripciones de especies

### *Lepas pectinata* Spengler, 1793

Percebe con un capítulo de hasta 15 mm de longitud, con las valvas blancas o con tonos azulados en los ejemplares vivos, algo translúcidas. El scutum ...

Se trata de un animal pelágico....

Común en los mares tropicales y subtropicales, siendo más raro en las zonas templadas....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lepas-pectinata.html>

### *Larus delawarensis* Ord, 1815

Gaviota de hasta 47 cm de longitud, con una envergadura de 120-150 cm, que recuerda a la gaviota cana (*Larus canus*), pero de tamaño mayor, con el pico...

La Gaviota de Delaware cría en las cercanías del agua, desde salada a dulce, en costa o en el interior. Fuera de esta época de reproducción es normal ...

Su zona de reproducción se encuentra en el oeste y centro de Canadá y regiones cercanas de Estados Unidos. Inverna en las costas del Atlántico y del P...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/larus-delawarensis.html>

### *Hippocrepis commutata* Pau

Sufrútice con cepa leñosa en la base, de la que nacen anualmente numerosostallos herbáceos, densamente seríceo cuando joven, glabrescente de adulto,...

Crece en tomillares y espartales, en substratos yesosos, margosos o calizos, desde los (300)600 a los 900(1200) m de altitud....

Endémico de la Península Ibérica, donde aparece en el N y centro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hippocrepis-commutata.html>

### *Cyathus stercoreus* (Schwein.) De Toni in Sacc.

Macroscopía. Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos con forma de copa, de turbinados a cónicos, de 5 a 10 mm de altura y 4-6 mm de diámetro,



complet...

Se trata de una especie termófila que, habitualmente vive de manera saprotrofica sobre excrementos. Crece también sobre restos bastante podridos de pl...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cyathus-stercoreus.html>

## *Bisporella subpallida* (Rehm) Dennis

Macroscopía. Ascomas de 0.5-1.5 mm de diámetro, de turbinados a aplanados, más o menos con aspecto de copa, con el himenio liso y de color ocre amaril...

Crece sobre madera decorticada de planifolios y arbustos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bisporella-subpallida.html>

## **Novedades corológicas**

### *Coniochaeta velutina* (Fuckel) Cooke (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Soto de la Barca, Cangas del Narcea. ASTURIAS el día 25/12/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/coniochaeta-velutina-fuckel-munk-1/14574.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Coniochaeta velutina* (Fuckel) Cooke (Ascomycota)

### *Coprinellus angulatus* (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)

### *Cystoderma cinnabarinum* (Alb. & Schwein.) Fayod (Basidiomycota)

### *Lepas pectinata* Spengler, 1793 (Arthropoda)

### *Megalomma vesiculosum* (Montagu, 1815) (Annelida)

### *Schizopora radula* (Pers.) Hallenb (Basidiomycota)

