



Num. 412. Publicado el 18/02/2013

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Anemone trifolia subsp. albida*. Por José Luis Porto Torres



Num. 412. Publicado el 18/02/2013

Descripciones de especies

Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein.) Singer

Macroscopía. Sombrero de 35 a 75 mm de diámetro, al principio hemisférico, luego convexo, aplanado y algo ondulado sólo con la edad; la cutícula es li...

Crece de forma gregaria en bosques de coníferas y mixtos, entre las acículas, en suelos ácidos, siendo rara solitaria....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rhodocollybia-maculata.html>

Hygrocybe laeta (Pers.) P. Kumm.

Macroscopía. Sombrero de 10-50 mm de diámetro, al principio aplanado - convexo, más tarde aplanado y a menudo con el centro deprimido, víscido, de co...

Crece formando grupos en prados no fertilizados. Puede encontrarse a veces con *Calluna*, pero también en dunas y raramente en bosques de coníferas....

Ampliamente distribuida por el hemisferio norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-laeta.html>

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.

Planta perenne con un rizoma de entrenudos más o menos largos, de (0,6)1,5-2,5(4) mm de diámetro,rojizo o marrón, cubierto de escamas translúcidas c...

Vive en bordes de lagunas y zonas temporalmente inundadas; indiferente edáfico, subnitrófila, desde el nivel del mar a los 2400m....

Aparece en Eurasia, Norteamérica y N de África, introducido en Nueva Zelanda. Dispersa y comúnpor toda la Península Ibérica e Islas Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eleocharis-palustris.html>

Crocus nudiflorus Sm.

Planta herbácea con un bulbo sólido, de 8-15 × 6-17 mm, subsférico o piriforme, de ordinario estolonífero;túnicas internas papiráceas, las externas...

Crece en pastos y prados, claros de matorrales y linderos de bosques, en substratos diversos, de ordinarioen suelos frescos, removidos u hozados,



de...

Aparece en el SO de Francia y montañas del N, Cy E de la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/crocus-nudiflorus.html>

Bromus madritensis L.

Planta anual solitaria o cespitosa, con tallos erectos o geniculado ascendentes, de 10-60 cm, con 2-4 nudos. Hojas con vaina hirsuta o hispida. La lígu...

Vive en cunetas, suelos removidos y ambientes ruderalizados, desde el nivel del mar a los 1400 m de altitud....

Presente en Europa, el norte de África, el O de Asia, Arabia y China, Australia y Nueva Zelanda, Norteamérica y el sur de Sudamérica. En la Península ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bromus-madritensis.html>

Novedades corológicas

Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

Nueva para Asturias - Citado por Esteban Guerra Martin en Salamir, Cudillero. ASTURIAS el día 11/02/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/harpactea-hombergi/14798.html>

Lentomitella cirrhosa (Pers.) Réblová (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pineda, Somiedo. ASTURIAS el día 17/02/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//14821.html>

Mellitiosporiella pulchella Höhn. (Ascomycota)

Nueva para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Riera, Somiedo. ASTURIAS el día 11/02/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//14802.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anemone trifolia subsp. albida (Mariz) Ulbr. (Magnoliophyta)



Craniophora ligustri Denis & Schiffermüller, 1775 (Arthropoda)

Euproctis similis (Fuessly, 1775) (Arthropoda)

Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) (Arthropoda)

Helvella helvellula (Durieu & Mont.) Dissing (Ascomycota)

Lentomitella cirrhosa (Pers.) Réblová (Ascomycota)

Pseudoplectania ericae Donadini (Ascomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008