



## Num. 417. Publicado el 25/03/2013

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Veratrum album*. Por Ignacio Fernández Villar



**Num. 417. Publicado el 25/03/2013**

## Descripciones de especies

*Thyasira flexuosa* (Montagu, 1803)

Molusco bivalvo de concha fina y frágil, de hasta 18 mm, anchamente ovalada, con cierta tendencia a ser irregular. Márgenes anterior y posterior algo ...

Vive en zonas alejadas de la costa, en sustratos arenosos o fangosos....

Desde Noruega a las Azores, penetrando en el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thyasira-flexuosa.html>

*Stenurella melanura* (Linnaeus, 1758)

Pequeño longicorne de 5-10 mm, de cuerpo enteramente negro salvo parte de los élitros, que son rojizos. Presenta una pubescencia negruzca dorsal, y en...

Vive en zonas abiertas con bosques y prados, jardines, durante mayo y septiembre. Se trata de una especie polífaga que se puede encontrar en Quercus, ...

Presente en Europa y las Islas Británicas, Asia Menor, el Cáucaso y Siberia. Es común en la parte septentrional de la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stenurella-melanura.html>

*Silene vulgaris subsp. prostrata* (Gaudin) Schinz & Thell.

Planta perenne, de 24-30(60) cm, multicaule, hermafrodita, rara vez con flores funcionalmente femeninas por aborto de las anteras. Raíz axonomorfa, t...

Gleras y pedregales calizos; (600)1500-2650 m....

Alpes occidentales, Vercors meridional, Dévoluy, Mont-Ventoux, Mont-Lozère, sistemas pirenaico-cantábrico e Ibérico...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/silene-vulgaris-subsp-prostrata.html>

*Saccobolus minimus* Velen.

Macroscopía. Apotecios sésiles, subglobosos al principio, luego discoidales o ligeramente pulvinados, en ocasiones algo deformados por compresión mutu...



Es un hongo fimícola, que crece sobre excrementos de diversos animales....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saccobolus-minimus.html>

## *Puccinia centaureae* DC.

Hongo de tipo roya en cuyo ciclo vital aparecen las siguientes fases: Pícnidios casi hialinos al principio, luego amarillo anaranjados, frecuentemente ...

Crece en hojas y tallos de numerosas especies de Centaurea y otras especies del género....

En la Península Ibérica es común....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-centaureae.html>

## **Novedades corológicas**

### *Corticium meridioroseum* Boidin & Lanq. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santiago, Somiedo. ASTURIAS el día 24/03/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/corticium-meridioroseum-boidin-lanq/14960.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Corticium meridioroseum* Boidin & Lanq. (Basidiomycota)

### *Evacanthus interruptus* (Linnaeus 1758) (Arthropoda)

### *Freesia alba* (G.L.Mey.) Gumbel. (Magnoliophyta)

### *Orgyia antiqua* (Linnaeus, 1758) ()

