



## Num. 418. Publicado el 01/04/2013

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Barlia robertiana*. Por Ignacio Fernández Villar



**Num. 418. Publicado el 01/04/2013**

## Descripciones de especies

### *Veronica scutellata* L.

Planta herbácea perenne, de base subleñosa, a veces ramificada, con tallos de 10-60(80) cm, de ascendentes a erectos, de glabros por completo a densa...

Vive en lugares más o menos encharcados o pantanosos, como fuentes, torrentes, turberas, humedales litorales, etc., en general acidófilos, desde los ...

Especie circumboreal, que aparece Europa (en el S, en general en áreas de montaña), gran parte del centro y N de Asia, Argelia, y N de América; introd...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/veronica-scutellata.html>

### *Rosa pendulina* L.

Arbusto de 0,2-1,5(2) m, con rizoma estolonífero, con tallos erectos o ascendentes, de ramificación variable, en general rojizos y brillantes -los fr...

Rosa pendulina es una especie frecuente en sotobosques muy abiertos, matorrales, grietas de roquedo y en gleras o laderas inestables por soliflucción,...

Aparece en las montañas del centro y S de Europa. En la Península Ibérica: sistema pirenaico-cantábrico y N del Sistema Ibérico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rosa-pendulina.html>

### *Melanella polita* (Linnaeus, 1758)

Molusco gasterópodo con una concha de 0.8 cm de altura, de color marfil, bastante lisa, fuerte, con forma de torre cónica alargada, en ocasiones algo ...

Vive en frondos fangosos y pedregosos, a partir de 10 m de profundidad, generalmente asociado a equinodermos como Cucumaria, Aslia, Holoturia,.....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/melanella-polita.html>

### *Astragalus danicus* Retz.

Planta perenne, con estolones cortos. Tallos 5-20(30) cm, la mayoría solitarios, ascendentes, glabros en la parte inferior, esparcidamente pelosos en...



Vive en pastizales montanos, desde los 1200 a los 2000 m....

Es una planta frecuente en el N y C de Europa, Siberia, N de América. Cordillera Cantábrica, Pirineo Central, Sistema Ibérico y Peñagolosa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/astragalus-danicus.html>

## *Anthracoidea sempervirentis* Vánky

Hongo que forma soros sobre ovarios en las inflorescencias, de globosos a ovoides, de 2-3.5 mm de diámetro, duros, negruzcos y parcialmente ocultos po...

Vive sobre especies del género Carex de la sección Aulocystis, como Carex sempervirens....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anthracoidea-sempervirentis.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Quercus x neomarei* A. Camus (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068

