



## Num. 428. Publicado el 10/06/2013

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Dicata odhneri*. Por Ricardo R. Fdez



**Num. 428. Publicado el 10/06/2013**

## Descripciones de especies

### *Puccinia cnici* H. Mart.

Hongo de tipo roya cuyo ciclo vitan presenta las siguientes fases: Picnidios epífilos, en ocasiones en los peciolo, esparcidos o agrupados en pequeños...

Crece en hojas y peciolo de varias especies de *Cirsium*, como *Cirsium eriophorum*....

En toda la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-cnici.html>

### *Macrothele calpeiana* (Walckenaer, 1805)

*Macrothele calpeiana* es quizás, con sus 7 cm de longitud, la araña más grande de Europa. Es de color negro mate o pardo oscuro en algunos individuos, ...

Vive en distintos tipos de bosques y matorrales. Dentro de su área de ocurrencia son los alcornoques, quejigares y encinares los bosques más frequent...

*Macrothele calpeiana* se encuentra restringida al sur de España. Existen dos citas en el norte de África: la primera de El Aruch, cerca de Constantin...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/macrothele-calpeiana.html>

### *Euphorbia amygdaloides* L.

Planta perenne, a menudo multicaule. Rizoma leñoso, reptante. Tallos hasta de 90 cm, algo leñosos en la base, erectos, afilos en la parte inferior, m...

Bosques húmedos y comunidades algo degradados, desde encinares a alisedas, frecuente en hayedos, desde los 50 a los 1800 m de altitud...

Europa y Cáucaso hasta el Irán, N de África (Argelia y Túnez), introducida en Sudáfrica. General en el N y O de la Península, localizada en las sierr...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-amygdaloides.html>

### *Epipactis tremolsii* Pau

Orquídea con un rizoma cilíndrico, con raíces carnosas, finas, numerosas. Tallos 20-60(70)cm, de ordinario solitarios -más raramente en grupos de 2-...



Bosques de diversos tipos, como encinares, alcornoques, quejigales, pinares, sabinares, etc., y sus orlas, en substratos no muy secos, principalment...

Mediterráneooccidental -del S de Francia y S de Portugal al Magreb-. Dispersa por casi toda la Península....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/epipactis-tremolsii.html>

## *Dicata odhneri* (Schmekel, 1967)

Pequeño nudibranquio, de hasta unos 13 mm de longitud, translúcido, con el cuerpo cubierto de numerosos parches blancos opacos, que están ausentes en ...

Vive en substratos rocosos a poca profundidad. Se desconocen sus hábitos alimentarios....

Sur de Inglaterra, Cantábrico, Portugal y Mediterráneo Occidental y Central....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dicata-odhneri.html>

## **Novedades corológicas**

### *Discostroma massarina* (Sacc.) Arx (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 09/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/discostroma-massarina-sacc-arx-1/15554.html>

### *Godronia fuliginosa* (Pers.) Seaver (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 09/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/godronia-fuliginosa-pers-seaver-1/15557.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Bituminaria bituminosa* (L.) C.H. Stirt. (Magnoliophyta)

### *Discostroma massarina* (Sacc.) Arx (Ascomycota)

### *Godronia fuliginosa* (Pers.) Seaver (Ascomycota)

### *Oedionychus cinctus* (Fabricius, 1781) (Arthropoda)



*Phelipanche arenaria* (Borkh.) Pomel (Magnoliophyta)

*Reseda barrelieri* Bertol. (Magnoliophyta)

