



Num. 431. Publicado el 01/07/2013

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Thomisus onustus*. Por José Rafael González López



Num. 431. Publicado el 01/07/2013

Descripciones de especies

Saxifraga lepismigena Planellas

Planta perenne, con cepa fistulosa y una o varias rosetas, con indumento de glándulas esféricas o más o menos planas, granates o rojizas, sésiles y e...

Vive en medios húmedos y encharcados, tales como roquedos rezumantes, márgenes de arroyos, turberas y prados turbosos, desde los (100)500 a los 1300(1...

Endémica de la Península Ibérica, donde aparece en el arco atlántico del cuadrante NO...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-lepismigena.html>

Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel

Planta que parece ser perenne. Tallo 15-30 x 0,4-0,7 cm, simple, de un crema amarillento, con pelos glandulíferos. Hojas 10-12(15) x c. 5 mm, anchament...

Es una planta parásita de *Artemisia campestris* (generalmente de la subsp. *glutinosa*), en zonas secas, biendrenadas, generalmente arenosas, que vive ...

O de Asia, Rusia y O de Europa, dondees relativamente escasa. Dispersa por la mayor parte de la Península....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phelipanche-arenaria.html>

Genista florida L.

Arbusto de hasta 2,5 m, inerme, muy ramificado desde la base. Tallos con(8)10(12) costillas en forma de T, con indumento doble, seríceo, de pelos re...

Crece en claros y orlas de bosques, brezales y piornales, desde los (150)600 a los 2000 m de altitud...

SO de Francia (Pyrénées-Atlantiques), Península Ibérica y N de Marruecos (Atlas). Casi toda la Península Ibérica excepto en el SO y E....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/genista-florida.html>

Cytinus hypocistis (L.) L.

Planta con tallos floríferos de 3-13(16) cm, solitarios o en manojos de hasta 10(13) sobre la misma raíz, erectos, de c. 10 mm de diámetro en la base...



Vive en matorrales, donde parasita a diversas especies de Cistaceae (Cistus clusii, Cistus ladanifer, Cistus laurifolius, Cistus libanotis, Cistus mo...

Canarias, Región mediterránea -desde Portugal hasta Turquía y desde Marruecos hasta el Líbano-. Disperso por buena parte de la Península y Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cytinus-hypocistis.html>

Centaurium maritimum (L.) Fritsch

Hierba anual, erecta, unicaule, glabra, sin roseta basal bien definida. Tallo(3)5-30(35) cm, erecto, tetragono, glabro, con costillas ligeramente al...

Crece en pastizales terofíticos en depresiones con humedad estacional, claros de matorral y bosque -alcornocal, encinar o pinar-, en substratos silíce...

Región mediterránea, Azores y Madeira. Gran parte de la Península Ibérica-salvo los Pirineos, Sistema Ibérico y el extremo SE- y Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurium-maritimum.html>

Novedades corológicas

Arnaudiella genistae (Fuckel) E. Müll. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 25/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//15764.html>

Dermea padi (Alb. & Schwein.) Fr. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Valle de Lago, Somiedo. ASTURIAS el día 30/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/dermea-padi-alb-schwein-fr-1/15816.html>

Gibberella baccata (Wallr.) Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Oviedo, Oviedo. ASTURIAS el día 30/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/gibberella-baccata-f-sp-moricola-ces-de-not-boerema-1/15822.html>

Phaeosphaeriopsis obtusispora (Speg.) M.P.S. Câmara, M.E. Palm & A.W. Ramaley (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Malleza, Salas. ASTURIAS el día 28/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//15795.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com



Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832) (Arthropoda)

Arnaudiella genistae (Fuckel) E. Müll. (Ascomycota)

Crisilla semistriata (Montagu, 1808) (Mollusca)

Dermea padi (Alb. & Schwein.) Fr. (Ascomycota)

Falco naumanni Fleischer, 1818 (Chordata)

Gibberella baccata (Wallr.) Sacc. (Ascomycota)

Onobrychis reuteri Leresche (Magnoliophyta)

Pardosa bifasciata (Koch, C.L., 1834) (Arthropoda)

Phaeosphaeriopsis obtusispora (Speg.) M.P.S. Câmara, M.E. Palm & A.W. Ramaley (Ascomycota)

Smyrniium perfoliatum L. (Magnoliophyta)

