



## Num. 434. Publicado el 22/07/2013

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Eryngium viviparum*. Por José Luis Porto Torres



**Num. 434. Publicado el 22/07/2013**

## Descripciones de especies

### *Stachys recta* L.

Hierba 17-87 cm, perenne, leñosa en la base. Tallos generalmente no ramificados, con pelos largos dispersos en caras opuestas y alternas en cada entre...

Vive en claros de bosques o matorrales aclarados en substratos predominantemente calizos; 40-1850 m....

Europa y región mediterránea. Cuadrante NE de la Península Ibérica, extendiéndose hacia el O por la meseta N....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stachys-recta.html>

### *Sedum candollei* Raym.-Hamet

Planta anual, glabra, verdosa, o más frecuentemente rojiza, que suele crecer en grupos más o menos numerosos, hasta formar céspedes o almohadillas. R...

Crece en pedregales de altura, sobre suelo silíceo, desde los 1500 a los 3000 m de altitud...

Es una planta endémica de la Península Ibérica, que aparece en el Pirineo, Cordillera Cantábrica, Sistema Central y Sierra Nevada. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sedum-candollei.html>

### *Orchis coriophora* L.

Tubérculos 2, de 12-19,5 x 10-17,5 mm, sésiles o subsésiles (a veces con pedúnculo hasta de 9,3 mm). Tallos 14-37(60) cm, lisos, glabros, con escamas ...

Esta orquídea vive en prados, zonas húmedas, claros de matorrales y bosques, sobre calizas o en substratos silíceos; 0-2200 m....

Europa -desde la Península Ibérica hasta el C de Rusia y los Balcanes-, O de Asia-Cáucaso, Chipre y desde las costas mediterráneas de Turquía hasta ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/orchis-coriophora.html>

### *Eryngium viviparum* J. Gay

Planta perenne, de 2-10 cm, inerme o casi. Cepa corta, provista de raíces fasciculadas numerosas, finas, oscuras. Tallos c. 0,1 cm de diámetro en la ...



Lugares con encharcamiento temporal, frecuentemente en substrato silíceo, desde los 300 a los 1100 m...

Aparece en el NO de Francia (Morbihan) y NO de la Península Ibérica (Galicia, comarca de Sanabria, alrededores de Oporto). Su presencia en el NO ibéri...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eryngium-viviparum.html>

## *Calamintha nepeta subsp. sylvatica* (Bromf.) R. Morales

Planta sufruticosa de 30-75 cm, generalmente peloso. Hojas 3-7 x 2,2-3,5 cm, ovadas, más o menos pelosas, regularmente dentadas; pecíolo 0,4-1,5 cm. Inf...

Vive en las orlas de bosque, lugares más o menos nitrificados, indiferente edáfica, desde el nivel del mar a los 1300(1500) m de altitud...

Región atlántica europea. N de España...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/calamintha-nepeta-subsp-sylvatica.html>

## **Novedades corológicas**

### *Didymella proximella* (P. Karst.) Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 20/07/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/didymella-proximella-p-karst-sacc-1/16036.html>

### *Diplonaevia circinata* (Lib.) B. Hein (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 16/07/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/diplonaevia-circinata-lib-b-hein-1/15986.html>

### *Dothiora ribesia* (Pers.) M.E. Barr (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 15/07/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/dothiora-ribesia-pers-m-e-barr-1/15979.html>

### *Paraphaeosphaeria michotii* (Westend.) O.E. Erikss. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 17/07/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/paraphaeosphaeria-michotii-westend-o-e-erikss-1/16005.html>



## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Armeria euscadiensis* Donad. & Vivant (Magnoliophyta)

*Chloromyia formosa* Scopoli, 1763 (Arthropoda)

*Coris monspeliensis* L. (Magnoliophyta)

*Didymella proximella* (P. Karst.) Sacc. (Ascomycota)

*Diplonaevia circinata* (Lib.) B. Hein (Ascomycota)

*Hymenoscyphus menthae* (W. Phillips) Baral (Ascomycota)

*Juncus alpino-articulatus* Chaix (Magnoliophyta)

*Juncus balticus* subsp. *pyrenaicus* (Jeanb. & Timb.-Lagr.) P. Fourn. (Magnoliophyta)

*Macrotyphula cordispora* E. Rubio & C. Gelpi (Basidiomycota)

*Mononychus punctum-album* Herbst, 1784 (Arthropoda)

*Ophrys x fonsaudiensis* Soca (Magnoliophyta)

*Orchis coriophora* L. (Magnoliophyta)

*Paraphaeosphaeria michotii* (Westend.) O.E. Erikss. (Ascomycota)

*Podarcis vaucheri* (Boulenger, 1905) (Chordata)

*Sedum candollei* Raym.-Hamet (Magnoliophyta)

