



Num. 455. Publicado el 16/12/2013

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Iphimedia minuta*. Por Marcos Fernández Iglesias



Num. 455. Publicado el 16/12/2013

Descripciones de especies

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

Mariposa de 32 a 38 mm de envergadura, llamativa por el moteado rosado sobre un fondo pardo que presentan sus alas posteriores, mientras que las delanteras...

Vive en bosques principalmente, pero también puede encontrarse en zonas con arbustos o ajardinadas, donde vuela durante la noche en junio y julio, septiembre...

Aparece desde el norte de África a Europa, Asia templada y Japón....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thyatira-batis.html>

Suillus bovinus (L.) Kuntze

Macroscopía. Sombrero de 40-120 mm de diámetro, convexo con un margen enrollado de joven, luego aplanado y en ocasiones irregularmente ondulado, con l...

Aparece fuertemente asociado a los pinos, especialmente *Pinus sylvestris*....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/suillus-bovinus.html>

Moricandia arvensis (L.) DC.

Planta anual o perenne con tallos de hasta 65 cm, erectos, ramosos y leñosos en la base. Las hojas basales no forman una clara roseta, son obovadas, de...

Crece en cultivos, cunetas y lugares alterados, sobre sustratos básicos, yesosos o calizos, desde el nivel del mar a los 700 m de altitud....

Aparece en el sur de Europa y el NO de África. En la Península, en el centro, sur y este....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/moricandia-arvensis.html>

Iphimedia minuta G.O. Sars, 1882

Anfípodo de hasta 6 mm, de cuerpo robusto. Posee un cuerpo rechoncho y robusto, de color marrón muy oscuro, que a simple vista parece casi negro, salv...

Vive entre algas, en profundidades que van desde la zona litoral hasta los 40 metros....



Por FERNANDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/iphimedia-minuta.html>

Evarcha arcuata (Clerck, 1757)

Araña de pequeño tamaño, de 5-6 mm los machos y 6-8 mm las hembras. Los machos presentan patas delanteras muy robustas, con el cuerpo de color pardo os...

Vive preferentemente en lugares soleados más o menos húmedos, como humedales, bosques espaciosos y pantanosos; también aparece en zonas secas. La hemb...

La hembra se puede confundir con la de *Evarcha laetabunda*, pero la de esta última únicamente presenta listas oscuras en la parte posterior del opistos...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/evarcha-arcuata.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Centaurea solstitialis L. (Magnoliophyta)

Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken (Basidiomycota)

Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Iphimedia minuta G.O. Sars, 1882 (Arthropoda)

Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Arthropoda)

Artículos

Energía, nutrientes y otros componentes de la dieta

Por Aida Lorenzo Corchón

