



Num. 457. Publicado el 30/12/2013

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Hygrocybe helobia*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 457. Publicado el 30/12/2013

Descripciones de especies

Oxyloma elegans (Risso, 1826)

Pequeño caracol dulceacuícola de 9-12 mm de altura y 4.5-6 de anchura, con una espira formada por 3-3.5 vueltas. Concha fina y de color amarillento, c...

Vive en lugares húmedos como acequias, charcas, orillas de manantiales y arrollos, en vegetación herbácea, en plantas acuáticas, piedras y también en ...

Aparece en toda Europa si bien ausente en las zonas nortes. También en África, Asia occidental y septentrional. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/oxyloma-elegans.html>

Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910

Hemíptero de 16 a 20 milímetros de longitud, sin incluir antenas ni patas, y 5 a 7 mm de anchos, siendo los machos más pequeños que las hembras. Anten...

Leptoglossus occidentalis se alimenta succionando la savia de los conos de coníferas y también semillas de estos conos. No obstante no es monófago, si...

Especie alóctona invasora que vive en los pinares, procede de Norteamérica originaria de las Montañas Rocosas, común en su área de distribución.En...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leptoglossus-occidentalis.html>

Hygrocybe helobia (Arnolds) Bon

Macroscopía. Hongo con basidiomas provistos de un sombrero de 8-20 mm, de plano convexo a aplanado, a menudo con el centro ligeramente deprimido y con...

Crece en pastos no fertilizados, generalmente en lugares húmedos o en zonas transicionales entre pastos y humedales donde aparece *Carex* y *Sphagnum*. Cr...

Ampliamente distribuido por Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-helobia.html>



Corrigiola telephiifolia Pourr.

Hierba perenne, raramente bienal o anual. Cepa en general c. 7 mm de diámetro, robusta, leñosa. Tallos de hasta 80(110) cm, a menudo difusos, postrado...

Crece en terrenos arenosos y pedregosos, frecuentemente ruderalizados, en general silíceos, desde el nivel del mar a los 1900 m de altitud...

Región mediterránea occidental. Dispersa por gran parte de la Península...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/corrigiola-telephiifolia.html>

Boubovia nicholsonii (Masse) Spooner & Y.J. Yao

Macroscopía. Apotecios superficiales, gregarios, dispersos o confluyendo en grupos de algunos ejemplares que se deforman por mutua compresión, de 2-10...

Crece sobre ramas de *Thuya plicata*, sobre hojitas y también sobre sobre la madera de las mismas....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/boubovia-nicholsonii.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Argiope trifasciata (Forskål, 1775) (Arthropoda)

Cheilymenia raripila (W. Phillips) Dennis (Ascomycota)

Hysterostegiella fenestrata (Roberge ex Desm.) Höhn. (Ascomycota)

