



## Num. 460. Publicado el 20/01/2014

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Gavia immer*. Por César Fernández González



**Num. 460. Publicado el 20/01/2014**

## Descripciones de especies

*Notophyllum foliosum* (Sars, 1835)

Poliqueto de cuerpo ancho y aplanado, de un grosor uniforme, atenuado en la parte posterior. Dorso cubierto casi totalmente de cirros dorsales.  
Color ...

Vive en fondos de sedimentos gruesos o entre algas infralitorales....

Desde Noruega al Mediterráneo, mar de Japón, Islas Kuriles, Washington, Alaska y mar de Bering....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/notophyllum-foliosum.html>

*Leontopodium alpinum* Cass.

Planta perenne con tallos floridos de 5-20 cm, erectos y simples, cubiertos de un indumento adpreso. Hojas de 1.5-4 cm, las basales verdosas en el haz,...

Crece en los pastos muy innivados del pisoalpino y subalpino, desde los 1.500 hasta los 2.800 m. Excepcionalmente puede excederse de estos límites...

La especie vive en montañas del centro y sur de Europa, desde los Cárpatos y el Jura hasta el Pirineo, donde alcanza su límite occidental de distribución...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leontopodium-alpinum.html>

*Cuthona gymnota* (Couthouy, 1838)

Nudibranquio de unos 22 mm de longitud, translúcido y sin color o ligeramente teñido con tonos anaranjados o rosados. Cuerpo alargado y delgado, que s...

Aparece generalmente en la base del hidroide Tubularia indivisa junto con sus masas de huevos. En zonas expuestas puede encontrarse con Tubularia lary...

Atlántico norte desde el Mediterráneo o Noruega y desde el Ártico de Canadá hasta New Jersey....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cuthona-gymnota.html>

*Buthus ibericus* Lourenço & Vachon, 2004

Escorpión del género Buthus de tamaño medio, de 60-65 mm de longitud total. Coloración general amarillo-marrón, con carenas oscuras y marcadas



en el e...

Se le encuentra en diferentes biotopos (bosque mediterráneo, olivares, huertas, etc.), siendo más frecuente en los enclaves secos y pedregosos, debido...

Zona meridional de la Península Ibérica. ...

Por GONZÁLEZ ARANDA, Irene

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/buthus-ibericus.html>

*Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm.

Helecho con un rizoma cespitoso, cortamente rastrero, revestido en el ápice de páleas oblongo-lanceoladas, negras. Frondes 3-15 cm, densamente fascicul...

Crece en grietas de rocas silíceas y muros, desde los 100 a los 3100 m....

Aparece en Europa, región mediterránea, Madeira y Canarias, O y C de Asia y N de América. Montañas silíceas de la Península...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asplenium-septentrionale.html>

## **Novedades corológicas**

*Ascocorticium anomalum* (Ellis & Harkn.) J. Schröt. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santiago, Somiedo. ASTURIAS el día 16/01/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//17815.html>

*Botryobasidium aureum* Parmasto (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Puente de Quinzanas, Pravia. ASTURIAS el día 19/01/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/botryobasidium-aureum-parmasto-1/17835.html>

*Ciliolarina laetifica* Huhtinen (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Magarín, Tineo. ASTURIAS el día 14/01/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ciliolarina-cf-laetifica-huhtinen-1/17799.html>

*Coniochaeta pulveracea* (Ehrh.) Munk (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Puente de Quinzanas, Pravia. ASTURIAS el día 19/01/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/coniochaeta-pulveracea-ehrh-munk-1/17831.html>

*Lasiosphaeria sorbina* (Nyl.) P. Karst. (Ascomycota)



Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Magarin, Tineo. ASTURIAS el día 13/01/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lasiosphaeria-sorbina-nyl-p-karst-1/17793.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Ascocorticium anomalum* (Ellis & Harkn.) J. Schröt. (Ascomycota)

*Baizongia pistaciae* (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

*Botryobasidium aureum* Parmasto (Basidiomycota)

*Ciliolarina laetifica* Huhtinen (Ascomycota)

*Coniochaeta pulveracea* (Ehrh.) Munk (Ascomycota)

*Leontopodium alpinum* Cass. (Magnoliophyta)

*Notophyllum foliosum* (Sars, 1835) (Annelida)

*Notoplana vitrea* (Lang, 1884) (Platyhelminthes)

*Serratina serrata* (Brocchi, 1814) (Mollusca)

ISSN 1887-5068

