



Num. 471. Publicado el 07/04/2014

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Sterna paradisaea*. Por Julio César González Fernández



Num. 471. Publicado el 07/04/2014

Descripciones de especies

Vincetoxicum nigrum (L.) Moench

Hierba rizomatosa hasta de 2 m. Tallos ascendentes y volubles, pelosos. Hojas 27-180 x 15-74 mm, opuestas, enteras, de orbiculares a lanceoladas, lige...

Vive en sotobosques y matorrales de sustitución de Quercus, en suelos preferentemente calizos, desde los 50 a los 2000 m....

Originaria del N de la cuenca mediterránea. Casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vincetoxicum-nigrum.html>

Sedum album L.

Planta perenne, multicaule, cundidora, glabra o papilosa en la base, verde aunque manchada de rojizo. Raíces delgadas, abundantes. Cepa más o menos le...

Crece en muros, tejados, zonas rocosas, arenosas, dunas, etc.; indiferente al substrato, pero con mayor frecuencia en zonas eutrofizadas, desde el niv...

Europa, Siberia, Asia occidental. Dispersa por toda la Península....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sedum-album.html>

Pterocirrus macroceros (Grube, 1860)

Anélido poliqueto de cuerpo alargado, con una anchura uniforme, formado por unos 80 segmentos y hasta 15 mm de longitud. El prostomio es redondeado, ig...

Vive sobre un amplio espectro de sustratos como arena, grava, fondos detríticos, fondos de maërl, arenas de intermareal, entre algas,.....

Mediterráneo hasta el Atlántico nororiental (costas de Francia, Gran Bretaña e Irlanda, Golfo de México, Mar Negro y Mar de Japón....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pterocirrus-macroceros.html>

Coronilla minima L.

Sufrútice o arbusto perennifolio, glabro o papiloso, glauco. Tallos 5-60 cm, erectos, procumbentes o ascendentes, macizos, de entrenudos cortos, cilí...



Crece en pastizales y matorrales, en substrato calcáreo, yesoso o arenoso, desde el nivel del mar a los 2400 m....

Aparece en el O de la región mediterránea, casi toda Francia y SO de Suiza. N, C y E del dominio mediterráneo de la Península Ibérica...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coronilla-minima.html>

Bombylius major Linnaeus, 1758

Insecto con una longitud corporal de 9 a 12 mm y con una boca en forma de probóscide de 5.5 a 8 mm de longitud, que por lo general en reposo se coloca...

Se pueden encontrar en caminos y bordes de los bosques, claros, prados y de vez en cuando en los jardines, sobre todo cerca de las colonias de abejas ...

La especie está muy extendida en Europa, África del Norte, Asia y América del Norte. ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bombylius-major.html>

Novidades corológicas

Apiognomonía veneta (Sacc. & Speg.) Höhn. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Piedras Blancas, Castrillón. ASTURIAS el día 04/04/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/18348.html>

Lophiotrema rubi (Fuckel) Y. Zhang ter, C.L. Schoch & K.D. Hyde (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Tablado del Río, Tineo. ASTURIAS el día 06/04/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lophiotrema-rubi-fuckel-y-zhang-ter-c-l-schoch-k-d-hyde-1/18362.html>

Ophiobolus ophioboloides (Sacc.) L. Holm (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Cancienes, Corvera de Asturias. ASTURIAS el día 04/04/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ophiobolus-ophioboloides-sacc-l-holm-1/18351.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Apiognomonía veneta (Sacc. & Speg.) Höhn. (Ascomycota)



Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Delitschia leptospora Oudem. (Ascomycota)

Lophiotrema rubi (Fuckel) Y. Zhang ter, C.L. Schoch & K.D. Hyde (Ascomycota)

Megascolia maculata subsp. flavifrons (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

Ophiobolus ophioboloides (Sacc.) L. Holm (Ascomycota)

Scolia flavifrons Fabricius, 1775 (Arthropoda)

