



## Num. 485. Publicado el 14/07/2014

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Lysimachia ephemera*. Por Juan Luis Menéndez



**Num. 485. Publicado el 14/07/2014**

## Descripciones de especies

### *Trifolium ochroleucon* Huds.

Hierba perenne, vilosa. Tallos 15-80 cm, erectos o ascendentes, generalmente con pelos más o menos adpresos. Hojas en general alternas, las dos superi...

Pastizales de orlas de robledales, pinares o castaños, en las zonas montañosas húmedas; (100)700-1500(2200) m....

Europa, SO de Asia y NO de África. Regiones montañosas del N y C de la Península, rara en el S....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-ochroleucon.html>

### *Medicago polymorpha* L.

Hierba anual, de procumbente a ascendente, muy ramificada; partes vegetativas ocasionalmente con algunos pelos. Tallos 10-90 cm, glabrescentes. Hojas...

Herbazales nitrificados, en todo tipo de sustratos, desde el nivel del mar a los 1900 m de altitud....

Europa, región mediterránea, Macaronesia y SO de Asia; naturalizada en diversas partes del mundo....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/medicago-polymorpha.html>

### *Matthiola fruticulosa* (Loefl. ex L.) Maire

Planta perenne, fruticulosa, con indumento más o menos denso de pelos ramificados cortos frecuentemente mezclados con glándulas estipitadas amarillas...

Algo indiferente al sustrato, vive con frecuencia en suelos pedregosos o poco profundos, en matorrales y pastizales secos y soleados, sobre todo en t...

S de Europa, N de África, Oriente próximo. En toda la Península Ibérica-excepto casi todo el N, el NO, CO y extremo SO- y Baleares....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/matthiola-fruticulosa.html>

### *Lysimachia ephemerum* L.

Planta perenne, herbácea, glabra, glauca. Raíz de hasta 30 cm, fasciculada, más o menos engrosada. Tallo (40)60-100 cm, erecto, fistuloso, folioso sa...



Substratos húmedos a la orilla de fuentes, arroyos y ríos, o en juncales y prados, calcícola y silibasófila, desde el nivel del mar a los 1600 m. ...

N de África, Península Ibérica y S de Francia. Frecuente en la mitadE de España, rara en Portugal, falta en Baleares y Andorra....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lysimachia-ephemerum.html>

## *Geranium dissectum* L.

Planta herbácea anual con un tallo de (7)15-69 cm, foliado, erecto, peloso —con pelos de 0,5-1,2 mm, no glandulíferos, retrorsos, no adpresos—.Hojas...

Crece en pastos de terófitos, taludes, bordes de camino, zonas ruderales, cultivos, setos, espinares, bosques de ribera, encinares y robledales; 0-140...

Casi toda Europa, Macaronesia, NW de África, Turquía, Cáucaso, Oriente Medio y repúblicas Centroasiáticas; introducido en N América, S América, Japón,...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/geranium-dissectum.html>

## **Novedades corológicas**

### *Dasyscyphus castaneus* Graddon (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en San Juan de la Arena, Soto del Barco. O el día 13/07/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/dasyscyphus-castaneus-graddon-1/19311.html>

### *Leptosphaeria macrospora* Thüm. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Peral, Somiedo. O el día 07/07/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//19263.html>

### *Mollisia coerulans* Quél. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en San Juan de la Arena, Soto del Barco. O el día 13/07/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//19308.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Achillea filipendulina* Lam. (Magnoliophyta)



*Aethionema thomsonianum* J. Gay (Magnoliophyta)

*Agapanthia cardui* (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

*Cercis siliquastrum* L. (Magnoliophyta)

*Chloantha hyperici* (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

*Dasyscyphus castaneus* Graddon (Ascomycota)

*Lycopersicon esculentum* Mill. (Magnoliophyta)

*Mollisia coerulans* Quél. (Ascomycota)

*Rosa glauca* Pourr. (Magnoliophyta)

*Silene colorata* Poir. (Magnoliophyta)

## **Artículos**

### **Nucleótidos y ácidos nucleicos. El ADN**

Por LORENZO CORCHÓN, A.

