



## Num. 487. Publicado el 28/07/2014

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Staehelina dubia*. Por José Luis Porto Torres



**Num. 487. Publicado el 28/07/2014**

## Descripciones de especies

### *Spiraea hypericifolia* L.

Arbusto de 20-50(80) cm. Tallos en general pelosos. Hojas de 0,7-3 x 0,35-1,6 cm, pecioladas -pecíolo 2-5 mm-, obovadas, a veces de contorno casi trian...

Orlas de bosque y matorral, bordes de cultivo, taludes y pie de roquedos, etc.; con frecuencia en substrato calizo; 330-1890 m....

Galicia, N de Portugal, Arribes del Duero, O de Zamora, vertiente S de la cordillera Cantábrica y montes vascos, N del Sistema Ibérico, Navarra media,...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/spiraea-hypericifolia.html>

### *Spartium junceum* L.

Arbusto o árbol de hasta 3 m, con tronco grueso y copa amplia, frecuentemente con numerosos renuevos en la base. Hojas prontamente caducas; órgano est...

Esta planta ornamental, de flores vistosas y olorosas vive en barrancos húmedos, márgenes de arroyos, ríos, etc., sobre suelos básicos, muy de ordinar...

Aparece en el S de Europa, N de África, Turquía, Oriente Próximo y Macaronesia -introducida en el S de Inglaterra, N y S de América, S de África y A...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/spartium-junceum.html>

### *Sempervivum montanum* L.

Planta perenne, herbácea. Rosetas 1-2 cm de diámetro, pequeñas, abiertas, oblongas, verdes. Tallos floríferos 4-8 cm, piloso-glandulosos. Hojas basale...

Roquedos y rellanos tanto en substratos calcáreos como graníticos, desde 1300 a 3000 m....

Sistemas montañosos del C y S de Europa, Córcega. Pirineos...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sempervivum-montanum.html>

### *Nepeta tuberosa* L.



Hierba 30-102(160) cm, perenne, hermafrodita, con rizoma más o menos vertical y raíces tuberosas gruesas. Tallos macizos, más o menos lanosos, con pe...

Claros de pinares, sabinares y encinares, matorrales, bordes de camino, prados, herbazales nitrófilos, en todo tipo de substratos, desde los (50)800 ...

Sicilia, Península Ibérica y Marruecos. Casi toda la Península Ibérica, menos frecuente en el N....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nepeta-tuberosa.html>

*Dactylorhiza majalis* (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh.

Tubérculos 2, de 9-12 x 1-23 mm, normalmente tetrapartidos. Tallo (12)19-34(47) cm, fistuloso, folioso, de un verde amarillento -más o menos manchad...

Prados húmedos, bordes de cursos de agua, turberas; 1000-1970(2400) m. ...

Casitoda Europa -desde el S de Escandinavia hasta la Península Ibérica y los Balcanes-. Pirineos y aledaños....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dactylorhiza-majalis.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Barrmaelia moravica* (Petr.) Rappaz (Ascomycota)

*Chiliadenus glutinosus* Fourr. (Magnoliophyta)

*Dactylorhiza majalis* (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh. (Magnoliophyta)

*Lopadostoma turgidum* (Pers.) Traverso (Ascomycota)

*Mesembrina mystacea* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Nepeta nepetella* L. (Magnoliophyta)

*Salvia aethiopsis* L. (Magnoliophyta)

*Sempervivum montanum* L. (Magnoliophyta)

*Strobiloscypha cupressina* Peric & Pfister (Ascomycota)

