



## Num. 516. Publicado el 16/02/2015

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Octopus vulgaris*. Por Fernando Ángel Fernández Álvarez



**Num. 516. Publicado el 16/02/2015**

## Descripciones de especies

### *Regulus ignicapilla* (Temminck, 1820)

El reyezuelo listado es una de las aves más pequeñas de Europa, ya que tiene una longitud de 9 cm y 13-16 cm de envergadura. Tiene un aspecto generalm...

Vive en zonas forestales frescas y húmedas, en bosques de media montaña, generalmente situadas entre 500 y 1000 m de altitud, si bien en algunos lugar...

El reyezuelo listado aparece en la región del Paleártico occidental. Se extiende de forma continua por Europa central y meridional, el NE de África y ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/regulus-ignicapilla.html>

### *Pleuroflammula ragazziana* (Bres.) E. Horak

Macroscopía. Píleos flabeliformes, crepidotoides, de 4-10 mm de diámetro, no higrófanos, muy tomentosos a casi pubescentes, de color beige claro u ocr...

Crece sobre planifolios, en el caso de la recolección sobre un tronco inclinado, semicaído al suelo de *Acer pseudoplatanus* a 1,5 m de altura sobre el ...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pleuroflammula-ragazziana.html>

### *Clausinella fasciata* (da Costa, 1778)

Molusco con una concha de hasta 25 mm de longitud, subtriangular, algo aplanada, con los umbos prominentes. Escultura formada por hasta 15 costillas a...

Vive en fondos de grava, generalmente con arena o conchas, hasta los 100 m de profundidad...

Desde Noruega al Mediterráneo y las Islas Canarias....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/clausinella-fasciata.html>

### *Aloysia citrodora* Ortega ex Pers.

Arbusto 2-6 m, caducifolio, escábrido, con aroma agradable a limón. Tallos erectos, los adultos más o menos cilíndricos, glabrescentes, los jóvenes



d...

Cultivada en jardines y huertos, raramente naturalizada, desde el nivel del mar a los 900 m. Se utiliza habitualmente en jardines como planta ornamental...

Sudamérica, Argentina, Chile y Uruguay, naturalizada en algunas áreas de la región mediterránea. Escapada de cultivo, principalmente en el S de la Pen...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aloysia-citrodora.html>

## *Agave americana* L.

Plantas monocárpicas, acaules -a veces con un tallo muy corto, apenas visible-, rizomatosas. Hojas 80-150(200) x 15-22(30) cm, en roseta basal, lanceo...

Se trata de una planta termófila que en la región mediterránea habita en lugares pedregosos soleados, ramblas y arenales, por lo general cercanos al...

Planta originaria del centro y este de México que fue introducida en Europa, a través de España, en el siglo XVI, por los conquistadores del Nuevo Mu...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/agave-americana.html>

## **Novedades corológicas**

### *Pleuroflammula ragazziana* (Bres.) E. Horak (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Jardín Botánico Atlántico, Gijón. ASTURIAS el día 15/02/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pleuroflammula-ragazziana-bres-e-horak-1/21221.html>

### *Rosellinia mycophila* (Fr.) Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Panizales, Soto del Barco. ASTURIAS el día 12/02/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/rosellinia-mycophila-fr-sacc-1/21195.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Aloe arborescens* Mill. (Magnoliophyta)

*Aloe maculata* All. (Magnoliophyta)

*Aloysia citrodora* Ortega ex Pers. (Magnoliophyta)



*Arachis hypogaea* L. (Magnoliophyta)

*Araucaria araucana* (Molina) K.Koch. (Pinophyta)

*Araucaria heterophylla* (Salisb.) Franco (Pinophyta)

*Berberis thunbergii* DC. (Magnoliophyta)

*Cheilosia personata* Loew, 1857 (Arthropoda)

*Pleuroflammula ragazziana* (Bres.) E. Horak (Basidiomycota)

*Rhipicephalus sanguineus* (Latreille, 1806) (Arthropoda)

*Rosellinia mycophila* (Fr.) Sacc. (Ascomycota)

