



Num. 523. Publicado el 06/04/2015

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Aulacobaris cuprirostris*. Por José Rafael González López



Num. 523. Publicado el 06/04/2015

Descripciones de especies

Stypella grilletii (Boud.) P. Roberts

Macroscopía. Basidiomas superficiales, gregarios, dispersos pero confluyendo para más tarde formar masas de cuerpos fructíferos coalescentes sobre un ...

Madera de planifolios...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, E.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stypella-grilletii.html>

Obama nungara Carbayo, Álvarez-Presas, Jones & Riutort, 2016

Gusano plano de hasta 7 cm de longitud. Su cuerpo es aplanado dorsoventralmente, como es habitual en especies de este filo. El contorno del cuerpo se ...

Esta especie está muy asociada a la humedad, ya que debe evitar su desecación. Su hábitat natural son los bosques tropicales de la región Neotropical,...

Esta especie fue descrita originalmente en el sur de Brasil. Recientemente ha sido registrada en Argentina y la península Ibérica (Lago-Barcia et al.,...

Por LAGO-BARCIA, Domingo y FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/obama-nungara.html>

Mycena pseudopicta (J.E. Lange) Kühner

Macroscopía. Sombrero de 4-10 mm, convexo, convexo hemisférico, con una papila o pequeño umbo en el centro, casi plano o incluso sin papila o apenas d...

Crece en suelos herbosos generalmente calcáreos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mycena-pseudopicta.html>

Medicago orbicularis (L.) Bartal.

Hierba anual, muy ramificada desde la base, de postrada a ascendente. Tallos 30-60 cm, glabros o, raramente, con algunos pelos no glandulíferos dispe...

Crece en márgenes de ríos, matorrales, pastizales y campos de cultivo, en todo tipo de substratos, desde el nivel del mar a los 1500 m....



Región mediterránea, Macaronesia y O de Asia; naturalizada en Australia y N de América. Casi toda la Península Ibérica e islas Baleares, rara o falta...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/medicago-orbicularis.html>

Ligusticum lucidum Mill.

Hierba perenne, glabra, con una cepa con abundantes restos fibrosos y tallos hasta de 150 cm, sólidos, profundamente asurcados, divididos, con las ra...

Vive en pastos nitrificados de montaña, pastos de zonas pedregosas, cunetas y claros de bosque y matorrales, desde los 500 a los 2000 m de altitud....

Montañas del S de Europa: España (incluyendo las Baleares), Francia, Italia, Suiza y los Balcanes. Disperso por buena parte de la Península Ibérica y...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ligusticum-lucidum.html>

Novidades corológicas

Stypella grilletii (Boud.) P. Roberts (Basidiomycota)

Primera cita provincial - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 02/04/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/stypella-grilletii-boud-p-roberts-1/21693.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aulacobaris cuprirostris (Fabricius 1787) (Arthropoda)

Bibio johannis (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Cedrus deodara (Roxb. ex D. Don) G. Don. (Pinophyta)

Cornus alba L. (Magnoliophyta)

Cornus kousa Bürger ex Miq. (Magnoliophyta)

Coronilla glauca L. (Magnoliophyta)



Lepidopleurus cajetanus (Poli, 1791) (Mollusca)

Phellinus conchatus (Pers.) Quél. (Basidiomycota)

Rhynchophorus ferrugineus Olivier, 1790 (Arthropoda)

Sepietta oweniana (Orbigny, 1839) (Mollusca)

Stypella grilletii (Boud.) P. Roberts (Basidiomycota)

Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008