



## Num. 526. Publicado el 27/04/2015

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Androsace vitaliana subsp. flosjugorum*. Por Ramiro Álvarez Iglesias



**Num. 526. Publicado el 27/04/2015**

## Descripciones de especies

### *Saxifraga dichotoma* Willd.

Planta perenne, más o menos viscosa, con indumento de glándulas esféricas, translúcidas y granates -inmersas, sésiles y estipitadas-, y pelos glandulí...

Pastos y suelos arenosos, en substrato ácido o básico; (400)600-1400(1800) m....

Mediterráneo occidental -España, Portugal, N de Marruecos y de Argelia-. Zonas montanas del interior de la Península...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-dichotoma.html>

### *Onthophagus vacca* (Linnaeus 1767)

Coleóptero de 7.7-11.1 mm de longitud, con la cabeza y el pronoto de color bronce o verde mate, los élitros amarillentos con manchas negras situadas i...

Es una especie frecuente en las comunidades coprófagas, apareciendo en un amplio rango altitudinal. Tiene un amplio espectro alimentario y coloniza la...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/onthophagus-vacca.html>

### *Geranium phaeum* L.

Planta herbácea perenne, con un rizoma de 8-10 mm de diámetro, más o menos horizontal, no tuberculado; tallos aéreos 25-80 cm, foliados, erectos, pelos...

Formaciones megafórbicas, taludes, bordes de camino, bosques de ribera, robledales y hayedos; 100-2200 m....

Casi toda Europa, desde Ucrania al N de España y desde el S de Escandinavia hasta Bulgaria. Pirineos y Sierra de la Demanda....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/geranium-phaeum.html>

### *Carabus melancholicus* Fabricius, 1798

Coleóptero de unos 3 cm de longitud, de coloración negra-cobrizo, con el cuerpo blongo y bastante convexo. Cabeza oscura con ojos pálidos y antenas ne...

Es una especie higrófila que puede encontrarse en zonas húmedas o encharcadas, y también en campos cultivados, montes y bosques, pero siempre



asociado...

Aparece en la Península Ibérica, las Montañas del Rif y zonas adyacentes del norte de Marruecos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carabus-melancholicus.html>

## *Androsace vitaliana subsp. flosjugorum* Kress

Planta perenne, con rosetas dispuestas densamente, o bien separadas por largos entrenudos erguidos, con pulvínulos más o menos densos. Hojas de 3,5-9,...

Vive en zonas cacuminales de alta montaña, picos y crestones con suelo crioturbado inestable, suelos pedregosos o gleras, substrato calizo o silíceo, ...

Planta endémica de la Cordillera Cantábrica y Montes de León....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/androsace-vitaliana-subsp-flosjugorum.html>

## **Novedades corológicas**

### *Pirottaea brevipila* (Roberge ex Desm.) J. Schröt. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arbeyales, Somiedo. ASTURIAS el día 22/04/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pirottaea-aff-brevipila-roberge-ex-desm-j-schrot-1/21887.html>

### *Puccinia sessilis* J. Schröt. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Espinaredo, Piloña. ASTURIAS el día 23/04/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/puccinia-sessilis-j-schrot-1/21904.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Cantharis rustica* Fallen, 1807 (Arthropoda)

*Cycas revoluta* Thunb. (Pinophyta)

*Cynara cardunculus* L. (Magnoliophyta)

*Cynara scolymus* L. (Magnoliophyta)



*Draba aizoides subsp. cantabriae* (M. Laínz) M. Laínz (Magnoliophyta)

*Ero furcata* (Villers, 1789) (Arthropoda)

*Onthophagus vacca* (Linnaeus 1767) (Arthropoda)

*Pirottaea brevipila* (Roberge ex Desm.) J. Schröt. (Ascomycota)

*Puccinia sessilis* J. Schröt. (Basidiomycota)

*Sphenophorus striatopunctatus* (Goeze, 1777) (Arthropoda)

