



## Num. 531. Publicado el 01/06/2015

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Pseudoplectania epispagnum*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 531. Publicado el 01/06/2015**

## Descripciones de especies

### *Scrophularia canina* L.

Sufrútice, glabro, aunque a veces con glándulas sésiles en diferentes órganos. Tallos hasta de 85(125) cm, ramificados, glandulosos o no. Hojas la mayo...

En general, en lugares removidos como bordes de caminos, carreteras, bordes de arroyos, etc., formando parte de comunidades subnitrófilas, así como en...

Sur y centro de Europa, S de Rusia, N de África, Anatolia, NW de Irán y S de Asia (Himalaya occidental); naturalizada en Gran Bretaña. Toda la Peníns...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scrophularia-canina.html>

### *Pseudoplectania episphagnum* (J. Favre) M. Carbone, Agnello & P. Alvarado

Macroscopía. Apotecios muy dispersos, siempre aislados, nunca confluyentes, profundamente cupuliformes, urceolados, de 10-13 mm de anchura por 10-15 m...

*Pseudoplectania episphagnum* es una rara o poco citada especie que de manera peculiar habita en las turberas orófilas asociada a especies de *Sphagnum* s...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, E.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pseudoplectania-episphagnum.html>

### *Paradisea liliastrum* (L.) Bertol.

Hierba perenne, con un rizoma muy corto, de 0,5-0,6 cm de diámetro; raíces 1-3mm de diámetro; base de la roseta no fibrosa o con algunas fibras cort...

Prados y repisas herbosas y soleadas de montaña, en suelos profundos y eutróficos; 1050-2400 m....

Pirineos, Alpes, y N y C de los Apeninos. Pirineos centrales y orientales....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/paradisea-liliastrum.html>

### *Euphrasia officinalis* L.

Hierbas anuales, hasta de 30(50) cm, de color verde claro a, por excepción, ligeramentepurpúreo, pelosas, con pelos glandulíferos largamente



pedicel...

Praderas y herbazales húmedos o subhúmedos, en áreas climáticas con alta saturación atmosférica en verano; 1000-1900 m. ...

Zona atlántica europea, hasta el N de la Península Balcánica, los montes Urales, O de la cordillera del Cáucaso, y N de Turquía. Pirineos, montañas c...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euphrasia-officinalis.html>

## *Asplenium billotii* F.W. Schultz

Helecho provisto de un rizoma rastrero, con páleas linear-lanceoladas, lineares en las partes más jóvenes. Frondes de (6)10-30(40) cm, en fascículos de...

Grietas de rocas, taludes y muros, en sitios umbrosos y frescos, generalmente silíceos; 0-1000 m....

Europa atlántica, oeste de la región mediterránea y región macaronésica (excepto Cabo Verde). Esparcido por casi toda la Península, más frecuente hac...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asplenium-billotii.html>

## **Novedades corológicas**

### *Phaeosphaeria nigrans* (Roberge ex Desm.) L. Holm (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Valle de Lago, Somiedo. ASTURIAS el día 25/05/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/phaeosphaeria-nigrans-roberge-ex-desm-l-holm-1/22172.html>

### *Pseudoplectania epispagnum* (J. Favre) M. Carbone, Agnello & P. Alvarado (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 31/05/2015

Más información en

<http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pseudoplectania-epispagnum-j-favre-m-carbone-agnello-p-alvarado-1/22210.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Cerura iberica* (Templado & Ortiz, 1966) (Arthropoda)

*Ctenicera pectinicornis* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Lixus mucronatus* Olivier, 1790 (Arthropoda)



*Oletheriostrigula papulosa* (Durieu & Mont.) Huhndorf & R.C. Harris (Ascomycota)

*Philonicus albiceps* (Meigen, 1820) (Arthropoda)

*Pseudoplectania episphagnum* (J. Favre) M. Carbone, Agnello & P. Alvarado (Ascomycota)

*Timarcha gougeleti* Fairmaire, 1859 (Arthropoda)

