



## Num. 533. Publicado el 15/06/2015

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Coprinos martinii*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 533. Publicado el 15/06/2015

## Descripciones de especies

### *Sesamoides minor* (Lange) Kuntze

Planta bienal o anual, raramente perennizante, verde o glaucescente; cepa indivisa, raramente un poco ramosa y en ese caso de ramas no radicantes, co...

Campos, cultivos de cereales y pastos pedregosos de montaña, a menudo sobre pizarras; 1150-2000 m. ...

Montes de León y macizos orensanos...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sesamoides-minor.html>

### *Scleranthus polycarpus* L.

Planta herbácea anual o bienal, de 2-27 cm, con el tallo provisto de entrenudos más cortos que las hojas. Hojas de c. 6 mm, opuestas, linear-subuladas,...

Comunidades de terófitos en terrenos no alterados, silíceos, raramente sobre calizas; 350-2000 m....

Europa, N de África, Asia Menor. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, siendo más rara hacia el E...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scleranthus-polycarpus.html>

### *Potentilla nivalis* subsp. *nivalis* Lapeyr.

Hierba vivaz. Cepa de 7-10 mm de diámetro; tallos fértiles 1(2), de (2)12-18(30)cm x 0,5-1,3 mm de diámetro en la base, que sobrepasan ampliamente ...

Repisas y grietas de peñascos, pedregales y pastos pedregosos; en zonas altas de montaña y substrato preferentemente calizo, desde los (1100)1300 a l...

SO de los Alpes y montañas del N de la Península Ibérica. Sistema pirenaico-cantábrico, desde la Serra de la Albera hasta el puerto de Somiedo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/potentilla-nivalis-subsp-nivalis.html>

### *Myosotis personii* Rouy

Hierba hasta de 15(37) cm, anual. Tallos erectos o ascendentes, simples o más o menos ramificados en la base, con indumento de pelos largos, patentes ...



Crece en pastizales húmedos, preferentemente arenosos; 600-1500 m....

Península Ibérica, salvo la parte oriental y parte de las provincias más meridionales....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/myosotis-persoonii.html>

## *Astragalus depressus* L.

Sufrútice acaule o con tallo corto, con pelos basifijos. Tallos hasta de 10cm, postrados o ascendentes. Hojas pecioladas, imparipinnadas, con 5-15 pa...

Claros de pinares, cascajares, base de roquedos, ± nitrificados; (900)1000-2400(2680) m....

S de Europa (España, Francia, Suiza, Italia, Yugoslavia, Grecia y Turquía) y NW de África (Argelia y Marruecos). N y SE de España...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/astragalus-depressus.html>

## **Novedades corológicas**

### *Gibbera myrtilli* (Cooke) Petr. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 08/06/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/gibbera-ramicola-b-erikss-1/22278.html>

### *Pholiotina nemoralis* (Harmaja) Bon (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 14/06/2015

Más información en

<http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pholiotina-nemoralis-harmaja-bon-var-dentatomarginata-hausk-watling-1/22330.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Armeria langei* Boiss. (Magnoliophyta)

*Asphodelus serotinus* Wolley-Dod (Magnoliophyta)

*Coprinopsis martinii* (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)

*Lophiostoma vicinellum* Sacc. (Ascomycota)



*Otospermophilus beecheyi* (Richardson, 1829) (Chordata)

*Paronychia argentea* Lam. (Magnoliophyta)

*Pholiotina nemoralis* (Harmaja) Bon (Basidiomycota)

*Rhodostrophia calabra* (Petagna, 1786) (Arthropoda)

*Rosa elliptica* Tausch (Magnoliophyta)

*Timarcha geniculata* Germar, 1824 (Arthropoda)

*Trichodes octopunctatus* (Fabricius, 1787) (Arthropoda)

