



Num. 535. Publicado el 29/06/2015

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Puccinia graminis*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 535. Publicado el 29/06/2015

Descripciones de especies

Vicia tenuifolia Roth

Hierba perenne, con tallo leñoso subterráneo del que nacen turiones alargados, trepadora, glabra o seríceo, con pelos de 0,5-1 mm, adpresos. Tallos a...

Pastizales y claros de formaciones leñosas; 200-1900 m...

C y S de Europa, SW de Asia y NW de África. Frecuente en las sierras de casi todo el territorio peninsular. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vicia-tenuifolia.html>

Sedum hirsutum All.

Planta perenne, piloso-glandulosa en todas sus partes, a veces incluso algoviscosa. Raíz principal generalmente desarrollada, con numerosas raicillas...

Roquedos generalmente graníticos, cuarcitas, gleras, paredes, muros, etc., sobre suelos pobres en bases; 0-2500 m...

SO de Europa y NO de África. Mitad septentrional de la Península y rara en la meridional. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sedum-hirsutum.html>

Linaria badalii Loscos

Hierba anual -en ocasiones perenne-, glabra, por lo general glauca. Tallos fértiles 1-24, de 6-40 cm, de decumbentes a ascendentes -en ocasiones sube...

Roquedos, gleras, ribazos y pastos pedregosos, en substratos calizos, silíceos, margosos o yesosos; 450-2200 m...

N de la Península Ibérica...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/linaria-badalii.html>

Genista hystrix Lange

Sufrutice o arbusto de hasta 1 m, espinoso, con tallos gruesos. Ramas alternas, las fértiles 1,6-1,8 mm de diámetro en los entrenudos de las flores i...

Retamares en substrato silíceo, pizarroso o de serpentinas; (150)900-1000(1520) m...



Endémica del NO de la Península Ibérica. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/genista-hystrix.html>

Campanula rotundifolia L.

Planta perenne, hasta de 90 cm, con un rizoma más o menos horizontal, ramificado, de cuyos ápices nacen numerosos tallos aéreos, frecuentemente con en...

Fisuras de rocas, pastos y taludes; 100-2400 m....

Europa y oeste de Asia. Dispersa por buenaparte de la Península...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/campanula-rotundifolia.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agrostis truncatula Parl. (Magnoliophyta)

Blatta orientalis Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Campanula rotundifolia L. (Magnoliophyta)

Consolida orientalis (J. Gay) Schrödinger (Magnoliophyta)

Hypericum linariifolium Vahl (Magnoliophyta)

Leptosphaeria haematites (Roberge ex Desm.) Niessl (Ascomycota)

Leptosporomyces mutabilis (Bres.) Krieglst. (Basidiomycota)

Parasola kuehneri (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys & Hopple (Basidiomycota)

Russula silvestris (Singer) Reumaux, in Reumaux, Bidaud & Moëne-Loccoz (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068

