



## Num. 536. Publicado el 06/07/2015

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Polistes gallicus*. Por José Rafael González López



**Num. 536. Publicado el 06/07/2015**

## Descripciones de especies

*Xylaria oxyacanthae* Tul. & C. Tul.

Macroscopía. Estromas del teleomorfo superficiales, cespitosos, erectos, fibrosos, de 9-23 mm de altura por 2-4 mm de anchura, generalmente fusiformes...

Crece sobre frutos enterrados o semienterrados de diversas especies arbóreas o arbustivas....

La especie parece rara o poco citada en el mundo ya que tan sólo el Reino Unido, Holanda, República Checa, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia y alg...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/xylaria-oxyacanthae.html>

*Trinia glauca* (L.) Dumort.

Hierba perenne, monocárpica, glauca. Tallos hasta de 35 cm, muy ramificados. Ramas que forman ángulos muy anchos, las inferiores tan largas como el...

Pastos secos y más o menos pedregosos en substrato calizo; 30-2300 m....

Oeste, C y S de Europa -por el N hasta el S de Inglaterra-, SO de Asia. N, C y E de la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trinia-glauca.html>

*Jasione montana* L.

Planta herbácea de 5-60 cm, anual, bienal o perenne de corta vida, hispídula en la parte inferior -pelos hasta de 2 mm-. Raíz de muy endeble a muy de...

Arenas, roquedos, campos de cultivo, prados, cervunales, taludes, barbechos, en suelos pobres; 0-1700(2100) m...

Europa, NO de África y Turquía. Dispersa por toda la Península....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/jasione-montana.html>

*Cirsium arvense* (L.) Scop.

Hierba perenne, estolonífera, espinosa, más o menos pelosa, con tallos de 30-130 cm, muy ramificados, ápteros o muy poco alados. Hojas dispuestas a lo...



Herbazales en cultivos y baldíos, bordes de camino y carretera, etc., por lo general en suelos removidos fácilmente encharcables y más o menos nitrif...

La mayor parte del hemisferio norte del Viejo Mundo; introducida en el N y S de América. Dispersa por la Península Ibérica, más rara en el SO, y Bal...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cirsium-arvense.html>

## *Calvatia cyathiformis* (Bosc) Morgan

Macroscopía. Cuerpo fructífero de 4-8 cm de diámetro, que puede alcanzar los 14 cm de altura, de forma globosa a subpiriforme, con un pie estéril cort...

Crece en suelos arenosos en prados, bordes de caminos, encinares y pinares, en ambientes secos, durante primavera y otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/calvatia-cyathiformis.html>

## **Novedades corológicas**

### *Schizothecium pilosum* (Mouton) N. Lundq. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en puerto de Pajares, Lena, Asturias. ASTURIAS el día 01/07/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/schizothecium-pilosum-mouton-n-lundq/22487.html>

### *Xylaria oxyacanthae* Tul. & C. Tul. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 02/07/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/xylaria-oxyacanthae-tul-c-tul-1/22498.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Caucalis platycarpus* L. (Magnoliophyta)

### *Dolichovespula sylvestris* (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

### *Dysmachus hamulatus* (Loew, 1854) (Arthropoda)

### *Erodium daucoides* Boiss. (Magnoliophyta)

### *Legousia hybrida* (L.) Delarbre (Magnoliophyta)



*Leptura aurulenta* Fabricius, 1792 (Arthropoda)

*Peziza arvernensis* Boud. (Ascomycota)

*Schizothecium pilosum* (Mouton) N. Lundq. (Ascomycota)

*Tipula acuminata* Strobl, 1900 (Arthropoda)

*Xylaria oxyacanthae* Tul. & C. Tul. (Ascomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008