



Num. 541. Publicado el 10/08/2015

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Gentiana cruciata*. Por César Fernández González



Num. 541. Publicado el 10/08/2015

Descripciones de especies

Rubia tinctorum L.

Hierba perenne, sufruticulosa, rizomatosa, con rizoma rojizo, trepadora. Tallos 0,5-2,5(5) m, anuales, ramificados, tetragonos -a veces pentagonales
...

Sotos y orlas de bosques riparios, bordes de caminos y carreteras, baldíos, etc.; 0-1800 m....

C, S y SW de Asia; antaño cultivada y hoy día naturalizada en el C, S y SW de Europa. Mitad oriental de la Península -muy rara en el W- y Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rubia-tinctorum.html>

Galeopsis pyrenaica Bartl.

Hierba 3-64 cm, anual. Tallos simples o ramificados, de sección cuadrangular, hasta de 3,5 mm de grosor, con pelos simples, patentes, o aplicados, re...

Pedrizas, gleras, laderas inestables y pastos pedregosos, exclusiva de substratos silíceos; (300)900-2800 m. VII-VIII(IX)...

Especie endémica del NE de España y Andorra, Pirineo central y oriental....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/galeopsis-pyrenaica.html>

Campanula trachelium L.

Planta perenne de 25-150 cm. Raíz oblicua, algo leñosa. Tallo simple o ramificado, erecto, anguloso, hispido, más o menos rojizo. Hojas basales 20-216...

Bosques, herbazales húmedos, ribazos; 0-1900 m....

Europa, N de África y Oriente Próximo. N y NE de la Península Ibérica y Sistema Ibérico...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/campanula-trachelium.html>

Bupleurum angulosum L.

Hierba perenne, de 15-70 cm, con tallos herbáceos -solo leñosos en la base-, poco ramosos. Hojas basales diferentes de las caulinares, todas de consis...



Pinares, bosques mixtos -hayedo-abetal-, pastos de roquedos, cantiles, fisuras, en todo tipode substratos; 550-2450(2680) m....

Pirineos y montañas del N de España....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bupleurum-angulosum.html>

Anthyllis montana L.

Planta perenne, de 5-20(30) cm, fruticulosa, cespitosa, inerme, con tallos herbáceos, de base muy leñosa, erectos o ascendentes, afilos en su parte su...

Matorrales de zonas secas, pedregales y roquedos, en terrenos calizos -a veces margosos-, confrecuencia en fisuras y rellanos de crestas venteadas; ...

Montañascalcáreas del S de Europa (de la Península Ibérica a los Balcanes); reaparece localmente en elN de Argelia (Djurjura). Mitad E de la Penín...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anthyllis-montana.html>

Novedades corológicas

Coprinellus hiascens (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Cortes, Quirós. ASTURIAS el día 09/08/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/coprinellus-hiascens-fr-redhead-vilgalys-moncalvo-1/22809.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anthyllis montana L. (Magnoliophyta)

Chamaesyce polygonifolia (L.) Small (Magnoliophyta)

Coprinellus hiascens (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)

Gentiana cruciata L. (Magnoliophyta)

Helicodonta obvolvata (Müller, 1774) (Mollusca)

Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)



Oxytropis campestris (L.) DC. (Magnoliophyta)

Potentilla alchimilloides Lapeyr. (Magnoliophyta)

Rhamnus pumila Turra (Magnoliophyta)

Rubia tinctorum L. (Magnoliophyta)

Stachys alopecuros (L.) Benth. (Magnoliophyta)

Taxomyia taxi (Inchbald, 1861) (Arthropoda)

