



Num. 543. Publicado el 24/08/2015

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Russula cuprea*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 543. Publicado el 24/08/2015

Descripciones de especies

Psathyrella globosivelata Gröger

Macroscopía. Píleos paraboloides al inicio, convexos, plano convexos y extendidos al final, de 20-25 mm de diámetro en ejemplares bien maduros, de col...

Los ejemplares de la cita aparecen creciendo sobre primordios de *Pluteus luctuosus* abundantes en el lugar de recolección sobre madera muy degradada de...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/psathyrella-globosivelata.html>

Geranium pratense L.

Hierba perenne, con un rizoma de 12-20 mm de diámetro, más o menos horizontal, no tuberculado; tallos aéreos hasta 100 cm, foliado, erectos, peloso...

Prados, formaciones megafórbicas y bordes de hayedos; 700-1800(2400) m....

Casi toda Europa y buena parte de Asia —hasta Mongolia y el E de China—, introducido en N América. Pirineos Orientales y vertiente S de la Cordillera...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/geranium-pratense.html>

Centaurea alba subsp. alba L.

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, inerme -excepto a veces las brácteas involucrales-, de un verde grisáceo a blanquecina, con pelos...

Claros y orlas de bosque, matorrales y herbazales en bordes de camino, en suelos \pm nitrificados; 3-2000 m....

CN de la Península Ibérica, muy rara en el S....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-alba-subsp-alba.html>

Campanula cantabrica Feer

Planta perenne hasta de 30 cm, con un rizoma más o menos horizontal, ramificado, de cuyos ápices nacen numerosos tallos aéreos, con tubérculos napifo...



Pedregales, fisuras, pastos, en rocas generalmente calizas; 1000-2000 m. ...

Especie endémica del oeste de la Cordillera Cantábrica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/campanula-cantabrica.html>

Angelica razulii Gouan

Hierba perenne, monocárpica de ordinario, con tallos de 40-120 cm y hasta de 2 cm de diámetro, ramosos, estriados, glabros en la base y pelosos en la...

Comunidades de megaforbias, bordes de arroyos de montaña, claros de bosque, prados encharcados, pie de cantiles, silicícola; 700-2000(2600) m....

Ambas vertientes de los Pirineos, más frecuente en los Pirineos centrales españoles. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/angelica-razulii.html>

Novedades corológicas

Cortinarius crassus Fr. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Las Llamargas, Quirós. ASTURIAS el día 17/08/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cortinarius-crassus-fr-1/22906.html>

Psathyrella globosivelata Gröger (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en puerto de Ventana, Teverga. ASTURIAS el día 17/08/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//22895.html>

Russula cuprea J.E. Lange (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 23/08/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/russula-cuprea-krombh-j-e-lange-1/22957.html>

Tomentellastrum fuscocinereum (Pers.) Svrcek (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 18/08/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/tomentellastrum-fuscocinereum-pers-svrcek-1/22914.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com



Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. (Magnoliophyta)

Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl. (Magnoliophyta)

Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. Lang (Magnoliophyta)

Russula cuprea J.E. Lange (Basidiomycota)

Tomentellastrum fuscocinereum (Pers.) Svrcek (Basidiomycota)

Verbascum thapsus L. (Magnoliophyta)

Xerocomus armeniacus (Quéf.) Quéf. (Basidiomycota)

Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Bon (Basidiomycota)

