



## Num. 546. Publicado el 14/09/2015

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Asparagus macrorrhizus*. Por José Rafael González López



**Num. 546. Publicado el 14/09/2015**

## Descripciones de especies

*Russula amarissima* Romagn. & E.-J. Gilbert

Macroscopía. Sombrero de 6-15 cm de diámetro, convexo, luego aplanado pero no deprimido en el centro. Su cutícula es seca, pegada hasta el borde, de c...

Vive formando grupos de pocos ejemplares en bosques de planifolios, en suelos arcillosos, durante el verano y otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/russula-amarissima.html>

*Phoenicopterus roseus* Pallas, 1811

De las diferentes especies de flamencos ésta es la especie más grande. Son aves altas, esbeltas, con patas y cuello muy largos, y un característico P...

Los flamencos que ocupan los humedales españoles pertenecen a la población del Mediterráneo occidental. Su hábitat lo constituyen las zonas poco prof...

África y cuenca del Mediterráneo. En España se distribuye por las zonas húmedas situadas a lo largo de la costa Mediterránea, lagunas del interior de ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phoenicopterus-roseus.html>

*Laothoe populi* (Linnaeus, 1758)

Mariposa esfinge de 70-100 mm de envergadura, fácil de identificar por las manchas anaranjadas herrumbrosas que presentan en la parte posterior del al...

Es una de las esfinges más abundantes, frecuente en zonas bajas, bosques abiertos, parques, especialmente en donde haya chopos o sauces, plantas de la...

Desde Irlanda, la Península Ibérica hasta los Urales y el oeste de Siberia y el NO de China....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/laothoe-populi.html>

*Caracollina lenticula* (Férussac, 1821)

Gasterópodo terrestre con una concha de 3-4 x 7-9 mm, aplanada, lentiforme, no dentada, con un ombligo amplio. Es una concha muy característica,



inclu...

Crece en zonas secas bajo piedras, en paredes y entre plantas, bajo madera y en el suelo, a menudo en dunas o costas rocosas. Ocasionalmente en jardín...

Desde Oriente Próximo a las Islas Atlánticas (Cabo Verde)....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/caracollina-lenticula.html>

*Asparagus macrorrhizus* Pedrol & al.

Hierba perenne hasta de (60)100 cm, erecta, dioica, con un rizoma largo, con yemascaulinales separadas entre sí, de 7-14 mm de grosor, del que emerg...

Arenales costeros; 0-10 m....

SE de España, litoral del Mar Menor....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asparagus-macrorrhizus.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Amegilla quadrifasciata* (de Villers, 1790) (Arthropoda)

*Asparagus macrorrhizus* Pedrol & al. (Magnoliophyta)

*Caracollina lenticula* (Férussac, 1821) (Mollusca)

*Carex diandra* Schrank (Magnoliophyta)

*Caulerpa prolifera* (Forsskål) J.V.Lamouroux (Chlorophyta)

*Cortinarius subpurpurascens* (Batsch) Fr. (Basidiomycota)

*Lyophyllum transforme* (Britzelm.) Singer (Basidiomycota)

*Melanogaster variegatus* (Vittad.) Tul. & C. Tul. (Basidiomycota)

*Rhamnus alpina* L. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



*Russula amarissima* Romagn. & E.-J. Gilbert (Basidiomycota)

