



Num. 560. Publicado el 21/12/2015

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Carinina ochracea*. Por Fernando Ángel Fernández Álvarez



Num. 560. Publicado el 21/12/2015

Descripciones de especies

Portunus hastatus (Linnaeus, 1767)

Cangrejo de hasta 6 cm de longitud. Caparazón romboidal y aplanado dorsoventralmente, más ancho que largo, con ocho espinas en los bordes anterolaterales...

Habita la zona sublitoral entre los 5 y los 60 metros de profundidad. Vive en fondos blandos, donde se entierra cuando se siente amenazado. También pu...

Atlántico Este desde las Islas Británicas hasta Sudáfrica. Presente en el Mediterráneo e Islas Azores....

Por FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/portunus-hastatus.html>

Lycium intricatum Boiss.

Arbusto glabro o cortamente glanduloso, al menos en las partes jóvenes. Tallos hasta de 200 cm, muy ramificados; ramas muy intrincadas, con fuertes esp...

Matorrales, taludes, roquedos, pedregales, arenales y terrenos salinos, en substrato preferentemente básico, en terrenos nitrificados, áridos, costero...

S de Europa, N de África hasta Mauritania, Canarias. Baleares, SE y S de la Península Ibérica. E...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lycium-intricatum.html>

Levisticum officinale W.D.J. Koch

Hierba perenne, fuertemente aromática, glabra, con cepa con corona de restos foliares escamosos. Tallos hasta de 2,5 m, robustos, erectos, fistulosos,...

Herbazales y orlas de montaña. ...

De origen incierto -probablemente del W de Asia-, no es nativa en Europa pero fue cultivada desde antiguo y en ocasiones se ha citado como subspontánea...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/levisticum-officinale.html>

Lepiota erminea (Fr.) P. Kumm.

Macroscopía. Sombrero de 20-50 mm de diámetro, al principio hemisférico, cónico-campanulado, con el margen inflexo, luego de expandido a



plano convexo...

Crece solitaria o en pequeños grupos, de forma saprófita en prados herbosos o más raramente entre arbustos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lepiota-erminea.html>

Andryala ragusina L.

Planta herbácea perenne, con cepa lignificada, blanquecina tomentosa, con tallos de 10-50 cm, ramificados desde la base o en la parte superior y con p...

Crece en pastizales vivaces y tomillares nitrófilos, ruderal y viaria, desde el nivel del mar a los 2200 m de altitud....

Península Ibérica, Baleares. S de Francia, Córcega....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/andryala-ragusina.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Carinina ochracea Sundberg, Chernyshev, Kajihara, Kånneby & Strand, 2009 (Nemertina)

Lineus grubei (Hubrecht, 1879) (Nemertina)

Polyergus rufescens (Latreille, 1798) (Arthropoda)

Prosthlostomum siphunculus (Delle Chiaje, 1822) (Platyhelminthes)

