



Num. 561. Publicado el 28/12/2015

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Stylostomum ellipse*. Por Marcos Fernández Iglesias



Num. 561. Publicado el 28/12/2015

Descripciones de especies

Volvariella pusilla (Pers.) Singer

Macroscopía. Sombrero de 10-30 mm de diámetro, de joven esférico-hemisférico, luego de convexo a plano, no o débilmente umbonado, con la superficie ma...

Crece solitaria o formando pequeños grupos en bosques, parques o jardines, entre hierbas en suelos ricos en humus....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/volvariella-pusilla.html>

Stylostomum ellipse (Dalyell, 1853) Lang, 1884

Platelminto de cuerpo elipsoidal, de pequeña talla, hasta 1 centímetro de largo por 4 milímetros de ancho, y coloración muy variable, dependiendo del ...

Aguas poco profundas....

Cosmopolita. En la Península Ibérica citada por primera vez en la Ría de Arousa (2014) y por segunda vez en el Puerto de Vigo, cita ésta a la que corr...

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stylostomum-ellipse.html>

Onopordum acanthium L.

Hierba anual o bienal, por lo general multicaule, espinosa, de un blanco grisáceo grisáceo-verdosa, rara vez verde, con indumento denso de pelos un...

Bordes de camino, carretera y cursos de agua, sembrados y baldíos, en substratos básicos o silíceos, nitrófila; 35-2000 m....

Europa -hasta el N de Francia y el C de Rusia, muy escasa en el S- y O de Asia, de manera aislada en el N de África -Argelia-; introducida en el N de...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/onopordum-acanthium.html>

Limacella illinita (Fr.) Murrill

Macroscopía. Sombrero de 30-80 mm de diámetro, hemisférico de joven, luego de campanulado a convexo, eventualmente plano, a menudo con un umbo obtuso,...



Crece durante el otoño en bosques de planifolios....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/limacella-illinita.html>

Carinina ochracea Sundberg, Chernyshev, Kajihara, Kånneby & Strand, 2009

Cuerpo cilíndrico y alargado, con una longitud máxima de 8 cm y una anchura máxima de 1.5 mm. La cabeza es redondeada y claramente diferenciada, tan a...

Intermareal o infralitoral hasta los 40 metros de profundidad, sobre fondos blandos de fango o de arena. Dos de los tres ejemplares conocidos hasta la...

Esta especie ha sido recolectada en Tjärnö (Suecia; Sundberg et al., 2009), Pouldohan (Bretaña, Francia; Beckers et al., 2013) y Villaviciosa (Asturia...

Por FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carinina-ochracea.html>

Novedades corológicas

Mutinus elegans (Mont.) E. Fisch. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 26/12/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/mutinus-elegans-mont-e-fisch-1/23951.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arrhenia rickenii (Hora) Watling (Basidiomycota)

Mutinus elegans (Mont.) E. Fisch. (Basidiomycota)

Ramphogordius sanguineus (Rathke, 1799) (Nemertea)

Selaginella kraussiana (Kunze) A. Braun (Pteridophyta)

Stylostomum ellipse (Dalyell, 1853) Lang, 1884 (Platyhelminthes)

Thuja occidentalis L. (Pinophyta)

