



Num. 565. Publicado el 25/01/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Gamundia striatula*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 565. Publicado el 25/01/2016

Descripciones de especies

Vaccinium vitis-idaea L.

Arbusto de 5-30 cm, poco ramificado, con ramillas del año tomentoso-grisáceas. Hojas de hasta 20(27) x 10(12) mm, coriáceas, persistentes, obovadas, a ...

Bosques, matorrales, pastos subalpinos -en suelos silíceos- y turberas; (1700)2000-2830 m....

N de Europa y montañas del S y C, N de Asia, N de América y Cáucaso. Pirineo central y oriental, muy raro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vaccinium-vitis-idaea.html>

Pistacia lentiscus L.

Arbusto o arbolillo hasta de 6-8 m, muy ramoso, glabro, con tallos de corteza grisácea -en los jóvenes, verdosa o rojiza-. Hojas persistentes, paripin...

Matorrales y garrigas desarrollados en coscojares o encinares, en todo tipo de substratos; 0-1100(1250) m....

Región Mediterránea e Islas Canarias. Frecuente en la mitad E y S de la Península, en lugares de invierno relativamente suave....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pistacia-lentiscus.html>

Paliurus spina-christi Mill.

Arbusto o arbolillo 2-3(5) m, caducifolio. Ramas algo péndulas, pubescentes de jóvenes -indumento uniforme de pelos multicelulares, uniseriados, no r...

Orlas y claros de encinar y alcornocal, setos, lindes, bordes de camino, en todo tipo de substratos; 10-400 m....

S de Europa -de la Península Ibérica a Crimea-, el Cáucaso, Oriente Próximo y Medio, hasta el C de Asia y el Himalaya; como naturalizado, siempre muy ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/paliurus-spina-christi.html>

Cyperus eragrostis Lam.

Planta herbácea, perenne, con un rizoma de entrenudos más o menos largos. Tallos hasta de 80 cm, generalmente solitarios, rectos, trígonos. Hojas (18)...



Zonas húmedas, bordes de arroyos, cunetas y terrenos removidos; 0-700 m. ...

Oriunda de las regiones costeras de América, naturalizada en el Mediterráneo occidental. Dispersa acá y allápor la Península, especialmente en la re...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cyperus-eragrostis.html>

Cortinarius bivelus (Fr.) Fr.

Macroscopía. Sombrero de 30-60 mm de diámetro, convexo o con un umbo ancho y poco prominente, hasta campanulado obtuso y de margen ondulado; superfici...

Vive en bosques de *Pinus sylvestris* con *Abies alba* y *Betula celtiberica*, generalmente asociado a los abedules....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-bivelus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Delitschia didyma Auersw. (Ascomycota)

Octospora leucoloma Hedw. ex Gray (Ascomycota)

Penetretus rufipennis (Dejean, 1828) (Arthropoda)

