



## Num. 568. Publicado el 15/02/2016

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Dicyrtomina saundersi*. Por José Rafael González López



**Num. 568. Publicado el 15/02/2016**

## Descripciones de especies

### *Salvia officinalis* L.

Subarbusto hasta de 60 cm, con tallos ramificados, con pelos tectores de 0,2-1,5 mm y glándulas esferoidales sésiles. Hojas simples, con pelos tector...

Localmente naturalizada procedente de antiguos cultivos en la Península Ibérica y adventicia en las Islas Baleares; 0-150 m. ...

Especie originaria de la Península Balcánica. Dispersa en la Península Ibérica y Baleares...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/salvia-officinalis.html>

### *Parageron incisus* Wiedemann, 1830

Díptero de pequeño tamaño, que alcanza como máximo 1 cm de longitud, siendo la hembra ligeramente mayor que el macho. En la cabeza destaca un pico que...

Vive fundamentalmente en zonas de matorral, herbazales y pastizales efímeros, hasta los 2.500 metros de altitud. Los adultos se alimentan del néctar d...

Países mediterráneos de Europa. En la Península Ibérica ha sido citada en distintas provincias españolas y en Portugal sólo en el Algarve....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/parageron-incisus.html>

### *Myriophyllum alterniflorum* DC.

Planta monoica con tallos de hasta de 1,5 m, ramificados, verdes, amarillentos orojizos. Hojas de 6-30 mm, más cortas o ligeramente más largas que lo...

Lagunas, marjales, charcas, navajos, en aguas limpias y oligotróficas; generalmente sobre substratos pobres en bases, 0-2000 m....

Europa, Groenlandia, N de África. Dispersa por gran parte de la Península. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/myriophyllum-alterniflorum.html>

### *Dicyrtomina saundersi* (Lubbock, 1862)

Pequeño colémbolo de aspecto globoso, con un tamaño de 2 - 3 mm y con el cuerpo recubierto de un patrón de manchas distintivas amarillas, verdosas y m...



Generalmente se encuentra bajo piedras, hojas, siendo difícil de ver por su pequeño tamaño....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dicyrtomina-saundersi.html>

*Carex paniculata subsp. lusitanica* (Schkuhr ex Willd.) Maire

Planta densamente cespitosa, formadora de grandes macollas. Tallos 40-130(150)cm, trígonos, con los ángulos agudos, escábridos entre los 3/4 y 1/4 s...

Bordes de ríos y arroyos, alisedas y prados higroturbosos; 0-1600 m. ...

Península Ibérica, Marruecos y SW de Francia. Mitad W de la Península Ibérica. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-paniculata-subsp-lusitanica.html>

## **Novedades corológicas**

*Epibryon plagiochilae* (Gonz. Frag.) Döbbeler (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Malva, Somiedo. ASTURIAS el día 14/02/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//24231.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Anchomenus dorsalis* (Pontoppidan 1763) (Arthropoda)

*Andricus kollari* (Hartig, 1843) (Arthropoda)

*Epibryon plagiochilae* (Gonz. Frag.) Döbbeler (Ascomycota)

*Geotrupes puncticollis* Malinowsky 1811 (Arthropoda)

*Octosporella jungermanniarum* (P. Crouan & H. Crouan) Döbbeler (Ascomycota)

*Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068

