



Num. 569. Publicado el 22/02/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Rhamnus alaternus*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 569. Publicado el 22/02/2016

Descripciones de especies

Xeranthemum cylindraceum Sm.

Hierba anual, de un verde ceniciento o blanquecino, inerme, muy pelosa, con pelos unicelulares araneosos y glándulas sésiles. Tallos hasta de 70 cm, ...

Campos, claros de matorral, pastizales, etc., en substratos calcáreos; 400-1600 m....

S de Europa -hasta los paralelos 47 y 48 N en el W de Francia y SW de Eslovaquia, respectivamente-, SW de Asia, y NW de África -Marruecos-.
Dispersa p...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/xeranthemum-cylindraceum.html>

Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)

Mariposa de 29-42 mm de envergadura, de un color que no pasa desapercibido. El anverso de las alas anteriores presenta un moteado a base de puntos neg...

Vive en zonas costeras térmicas, salinas, saladares, marismas, matorrales, bordes de caminos, playas e incluso ambientes urbanos, parques y terrenos d...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/utetheisa-pulchella.html>

Lathyrus aphaca L.

Hierba anual con tallos hasta de 60 cm, ascendentes, ramificados, angulosos, ápteros. Hojas sin folíolos, transformadas en un zarcillo simple, rara vez...

Indiferente edáfico; sotobosques, claros de matorral, herbazales húmedos en cunetas, márgenes de cultivos y barbechos; 0-1700 m....

O, C y S de Europa, SW y C de Asia, N de África, Macaronesia (Azores, Canarias y Madeira), introducida en China, Japón y Norteamérica. Casi todala ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lathyrus-aphaca.html>

Bryocentria hypothallina B. Nordén, Gardiennet, Priou & Döbbeler

Ascomas de tipo peritecio que perforan el talo por su parte inferior, de color anaranjado a amarillento, globoso, de 160-220 µm de diámetro,



en ...

Vive sobre *Metzgeria furcata*, una de las hepáticas más frecuentes....

Francia, Noruega, España....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bryocentria-hypothallina.html>

Boletus legaliae Pilát

Macroscopía. Sombrero de 6-15 cm de diámetro, al principio hemisférico, luego convexo, con el margen incurvado. Cutícula de blanquecina a beige u ocre...

Vive bajo planifolios, preferentemente del género *Quercus*, durante verano y otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/boletus-legaliae.html>

Novedades corológicas

Diaporthe pardalota (Mont.) Nitschke ex Fuckel (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 19/02/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/diaporthe-pardalota-mont-nitschke-ex-fuckel-1/24257.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arnium cirriferum (Speg.) J.C. Krug & Cain (Ascomycota)

Diaporthe pardalota (Mont.) Nitschke ex Fuckel (Ascomycota)

Heteromurus major (Moniez, 1889) (Arthropoda)

Orchesella cincta (Linnaeus 1758) (Arthropoda)

Pinus pinea L. (Pinophyta)

