



Num. 588. Publicado el 04/07/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Timon lepidus*. Por José Rafael González López



Num. 588. Publicado el 04/07/2016

Descripciones de especies

Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862)

Araña de 4-5 mm. las hembras y 3-4 mm los machos. Las hembras y juveniles son básicamente de color pardo amarillento con el prosoma pardo oscuro atrav...

Se la encuentra desde primavera hasta el otoño en la parte baja de las plantas, en pastizales y lugares arenosos próximos a la costa; y también en el ...

Paleártica...

Por GUERRA MARTÍN, ESTEBAN

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ozyptila-simplex.html>

Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801)

Pequeño gasterópodo de 6.5-8.0 x 2.8-3.5 mm, raramente de hasta 10 mm, con una concha de color pardo a amarillento, lisa o finamente estriada, brillan...

Vive en la zona supralitoral y marismas salobres sin mucho movimiento de agua, entre algas, bajo piedras o madera o en sustratos fangosos, pero tambié...

Costas del Mediterráneo, oeste de Europa hasta Irlanda y Escocia, Mar Negro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/myosotella-myosotis.html>

Frullania dilatata (L.) Dumort.

Hepática foliosa, que forma plántulas pinnadas, mates cuando están secas, de color pardo o pardo rojizo en zonas soleadas o incluso negras pero verdes...

Vive especialmente sobre la corteza de árboles caducifolios y en los muros en zonas básicas, y aunque es tolerante a la desecación prefiere zonas dond...

Aparece en las partes cálidas y templadas de Eurasia, siendo común en la Región Mediterránea....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/frullania-dilatata.html>

Emex spinosa (L.) Campd.



Planta herbácea anual con tallos de hasta 50(60) cm, ramosos, estriados, variablemente teñidos de púrpura. Hojas alternas, con pecíolos largos -de has...

Campos, caminos, dunas alteradas y otros medios ruderalizados de las regiones costeras o subcosteras....

Región mediterránea y Macaronesia. Zonas litorales de la Península Ibérica, sobre todo mediterráneas. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/emex-spinosa.html>

Cerintho gymandra Gasp.

Hierba 30-50 cm, anual, uni- o multicaule, glabra excepto los márgenes cortamenteciliados de las hojas, brácteas y sépalos. Tallos erectos, simples ...

Herbazales algo nitrificados de pinares y alcornocales, en substrato arenoso, rara vez margoso ocalizo; 0-800 m. ...

W de la región mediterránea. W y SE de la Península Ibérica, raro en el NE -muy frecuente en el litoral atlántico, penetrando por los grandes ríos (T...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cerintho-gymandra.html>

Novedades corológicas

Calycellina indumenticola Graddon (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en puerto de Pajares, Lena, Asturias. ASTURIAS el día 03/07/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/calycellina-indumenticola-graddon-1/25582.html>

Coprinopsis friesii (Quéél.) P. Karst. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Planadera, Oviedo. ASTURIAS el día 29/06/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//25535.html>

Ophiobolus niesslii Bäumler (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en El Brañillín, Lena. ASTURIAS el día 27/06/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//25501.html>

Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) (Arthropoda)

Nueva para Asturias - Citado por Esteban Guerra Martín en Sampedro de la Ribera, Cudillero. ASTURIAS el día 27/06/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/ozyptila-simplex-1/25499.html>



Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Calycellina indumenticola Graddon (Ascomycota)

Centaurium grandiflorum (Pers.) Ronniger (Magnoliophyta)

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce (Magnoliophyta)

Coprinopsis friesii (Quél.) P. Karst. (Basidiomycota)

Dysmachus harpax Villeneuve, 1904 (Arthropoda)

Entomobrya unostriigata Stach, 1930 (Arthropoda)

Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801) (Mollusca)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008