




Num. 589. Publicado el 11/07/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Chalcis myrifex*. Por Mikel Tapia Arriada



Num. 589. Publicado el 11/07/2016

Descripciones de especies

Trifolium stellatum L.

Hierba anual, pelosa. Tallos (4)10-40 cm, erectos o ascendentes, con pelospatentes. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas ovadas, dentad...

Herbazales y pastos pobres, eutrofizados, ruderales; 0-1500 m....

SE de Gran Bretaña, S de Europa, SW de Asia, NW de África y región macaronésica (Madeira y Canarias). Principalmente en la mitad S de la Península, I...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-stellatum.html>

Retama monosperma (L.) Boiss.

Arbusto o árbol pequeño de (1,5)2-3 m. Ramas redondeadas, con (11)13(14)costillas longitudinales en forma de T, seríceo-plateadas cuando jóvenes, má...

Sabinares, enebrales y pinares de las dunas móviles o semifijas costeras; 0-300 m....

Península Ibérica y NW de Marruecos. SW de la Península Ibérica (desde Setúbal hasta Gibraltar); naturalizada en diversos puntos de la Península E...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/retama-monosperma.html>

Klasea pinnatifida (Cav.) Cass.

Hierba perenne, rizomatosa, de un verde oscuro, con pelos unicelulares araneo -sos. Tallos hasta de 55 cm, erectos, simples, muy raras veces ramifi...

Bosques y matorrales calcícolas mediterráneos, preferentemente esclerófilos, linderos de bosque, lastonares, tomillares y matorrales, etc.; 30-2200 m...

Península Ibérica y NW de África -Argelia y Túnez-. Abundante en la mitad oriental de la Península y dispersa en la mitad occidental...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/klasea-pinnatifida.html>

Centaurium grandiflorum (Pers.) Ronniger



Hierba anual o bienal, erecta, glabra o algo escábrida, con rizoma verticalcorto y grueso, a veces bifurcado, que produce una o varias rosetas basal...

Pastizales en zonas abiertas o en claros de bosque y matorral, laderas, taludes, ribazos, en substratosácidos o básicos, a veces arenosos; 0-1500 m....

SO de Europa y NW de África. Casi toda la Península, siendo más rara en el SE....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurium-grandiflorum.html>

Asphodelus macrocarpus Parl.

Hierba perenne, glabra. Rizoma horizontal u oblicuo, bien desarrollado, con algunos restos fibrosos de las hojas viejas más o menos gruesos o sin ell...

Pastizales montanos, sotobosques, claros de bosque -melojares, encinares, alcornocales, castañares, pinares- y matorrales, en suelos de cierta profun...

S de Europa -Península Ibérica, Francia e Italia- y NW de África -Marruecos-. Preferentemente en el C y W de la Península Ibérica, más rara en el NE...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asphodelus-macrocarpus.html>

Novedades corológicas

Galerina sahleri (Quél.) Kühner (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Hayedo de Valgrande, Lena, Asturias. ASTURIAS el día 10/07/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//25643.html>

Pezicula frangulae (Fr.) Fuckel (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en hayedo de Valgrande, Lena, Asturias. ASTURIAS el día 10/07/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pezicula-frangulae-pers-fuckel-1/25647.html>

Therrya pini (Alb. & Schwein.) Höhn. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 05/07/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//25606.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com



Chalcis myrifex (Sulzer, 1776) (Arthropoda)

Conocybe brunneidisca (Murrill) Hauskn. (Basidiomycota)

Galerina sahléri (Quél.) Kühner (Basidiomycota)

Klasea pinnatifida (Cav.) Cass. (Magnoliophyta)

Pezicula frangulae (Fr.) Fuckel (Ascomycota)

Therrya pini (Alb. & Schwein.) Höhn. (Ascomycota)

