



Num. 596. Publicado el 29/08/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Asparagus acutifolius*. Por José Luis Porto Torres



Num. 596. Publicado el 29/08/2016

Descripciones de especies

Phlomis purpurea L.

Arbusto de 50-80(150) cm, con tallos lanudos, grisáceos, a veces amarillentos, erectos, muy foliosos abajo, cubiertos de pelos estrellados. Hojas de 4...

Matorrales xerófilos en roquedos y lugares pedregosos en todo tipo de sustrato, preferentemente calizo; 20-1000 m....

Península Ibérica y NW de África. Tercio S y E de la Península Ibérica...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phlomis-purpurea.html>

Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)

Pequeña mariposa de 17-29 mm de envergadura alar, muy coloreada, con las alas anteriores de color rosa y amarillo, en ocasiones mostrando una banda bl...

Vuela en junio y julio principalmente y es atraída por los focos de luz durante la noche. La larva se alimenta de Lotus y Trifolium y durante la pupac...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/oncocera-semirubella.html>

Mentha cervina L.

Hierba 10-42 cm, con estolones reptantes, a veces muy largos, los acuáticos que nacen de los tallos leñosos o de las raíces, de 0,5-0,6 mm de diámetr...

Bordes de zonas encharcadas, a veces temporalmente, preferentemente en lugares arenosos o con gravas, en general silíceos, a veces arcillosos o caliz...

Sur de Francia, Península Ibérica y N de África. Dispersa por la Península Ibérica, más frecuente hacia el centro....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mentha-cervina.html>

Hibiscus palustris L.

Hierba perenne con un tallo de hasta 1,20(2) m, pubescente en la parte inferior, glabrescente en la superior. Hojas de 8-15 x 4-10 cm, de ovado-lanceo...



Terrenos bajos y encharcados, cañaverales, etc.; 5-10 m. ...

Región fría y templada de Europa, Asia y América del Norte. Muy localizada en Cantabria y Beira Litoral...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hibiscus-palustris.html>

Carex divisa Huds.

Rizoma de entrenudos muy largos, cubierto por escamas, enteras o algo fibrosas. Tallos de (8)15-50(70) cm, trígonos con los ángulos agudos u obtusos, ...

Indiferente edáfica, coloniza las cunetas, prados primaverales, suelos arenosos y salinos; 0-1500 m....

Región mediterránea. En la Península Ibérica crece abundante en las regiones de clima mediterráneo, falta por tanto de algunas provincias de la Corni...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-divisa.html>

Novedades corológicas

Geastrum elegans Vittad. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Cobertoria, Lena, Asturias. O el día 26/08/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/geastrum-elegans-vittad-1/26087.html>

Psilocybe semistriata (Peck) Guzmán (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Las Llamargas, Quirós. O el día 23/08/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//26052.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Asparagus acutifolius L. (Magnoliophyta)

Baldellia repens subsp. *cavanillesii* (J.A. Molina, A. Galán, J.M. Pizarro & Sardinero) Talavera (Magnoliophyta)

Cryphia muralis Forster, 1771 (Arthropoda)

Geastrum elegans Vittad. (Basidiomycota)



Lacrymaria pyrotricha (Holmsk.) Konrad & Maubl. (Basidiomycota)

Mentha cervina L. (Magnoliophyta)

Oenanthe fistulosa L. (Magnoliophyta)

Psilocybe semistriata (Peck) Guzmán (Basidiomycota)

Resinomyces saccharifera (Berk. & Broome) Redhead (Basidiomycota)

Steropleurus andalusius (Rambur, 1838) (Arthropoda)

