



Num. 603. Publicado el 17/10/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Suaeda maritima*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 603. Publicado el 17/10/2016

Descripciones de especies

Proceraea picta Ehlers, 1864

Poliqueto de hasta 25 mm de longitud, cuyo cuerpo está formado por unos 100 segmentos setíferos, en el que destacan dos líneas longitudinales de color...

Intermareal y aguas poco profundas....

Atlántico oriental, desde Irlanda a Sudáfrica, suroeste de Australia, Mediterráneo....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/proceraea-picta.html>

Physalis peruviana L.

Hierba perenne, a veces con la base lignificada, densamente pubescente, con pelos simples. Tallos 30-100 cm, simples o ramificados en la parte inferior...

Suelos removidos; 0-100 m....

De origen neotropical; naturalizada en áreas costeras, fundamentalmente mediterráneas. S, W y E de la Península Ibérica e Ibiza...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/physalis-peruviana.html>

Nicandra physalodes (L.) Gaertn.

Hierba anual, robusta, glabra. Tallos hasta de 150 cm, con costillas gruesas y redondeadas. Hojas ovadas, obtusas, pecioladas, irregularmente lobadas ...

Ruderal; 5-700(1500) m. ...

Nativa de Perú, cultivada como planta ornamental y localmente naturalizada en el S de Europa, Macaronesia, N de América, India, Mozambique y Australia...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nicandra-physalodes.html>

Elaeagnus angustifolia L.

Arbusto o árbol hasta de 7(10) m, muy ramificado, caducifolio. Ramas jóvenes plateadas, cubiertas de escamas -en los brotes, algunos pelos estrellados...

Naturalizada en barrancos húmedos y márgenes fluviales, sobre suelos pedregosos y arenosos; 0-1100 m. ...

Originaria de las estepas del C y SE de Asia (Cáucaso, Mesopotamia, Turquestán, Beluchistán, Afganistán, Altai y desierto del Gobi); cultivada y



natura...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/elaegnus-angustifolia.html>

Echium pininana Webb & Berthel.

Arbusto 300-500 cm, monopódico, seríceo con tallos erectos, generalmentesimples, con una roseta de hojas en la mitad superior.Hojas con indumentos...

Taludes y cunetas; 0-400 mm....

Oriunda de la isla de La Palma (Islas Canarias). Naturaliza da en algunos puntos del NW de España....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/echium-pininana.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Echium pininana Webb & Berthel. (Magnoliophyta)

Elaeagnus x ebbingei Door. (Magnoliophyta)

Proceraea picta Ehlers, 1864 (Annelida)

Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 (Chordata)

