



Num. 605. Publicado el 31/10/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Cortinarius vulpinus*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 605. Publicado el 31/10/2016

Descripciones de especies

Thymus mastigophorus Lacaita

Sufrútice hasta de 10 cm, rastrero, radicante. Tallos vegetativos menores o iguales a 50 cm, tendidos, generalmente rojizos, pubescentes, densamente p...

Tomillares o matorrales poco densos, en sustratos básicos, calizas, margas y margas yesíferas; 500-1300 m....

Endemismo de España. Meseta N, valle alto del Ebro y N de Guadalajara. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thymus-mastigophorus.html>

Rumex intermedius DC.

Planta generalmente papilosa, especialmente en los pecíolos y nervios de las hojas, de hasta 75(90) cm. Cepa muy gruesa, leñosa, tortuosa. Tallos erect...

Ribazos, laderas secas, matorrales, encinares aclarados, barbechos, viñedos, al pie de roquedos. etc., a veces en arenales marítimos; en sustrato cal...

Centro y oeste de la región mediterránea europea; Marruecos? Ampliamente repartida por la Península y Baleares, aunque falta de las zonas de clima atl...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rumex-intermedius.html>

Leptopentacta elongata (Düben & Koren, 1846)

Holoturia de cuerpo alargado, de has 15 cm de longitud y 1 de grosor, de color pardo oscuro, que se estrecha en los extremos, normalmente doblado haci...

Vive en sustratos fangosos donde vive enterrada mostrando tan solo los extremos del cuerpo, entre los 0 y 65 m de profundidad. Se ha observado que est...

De Noruega al Mediterráneo....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leptopentacta-elongata.html>

Clavaria asterospora Pat.

Macroscopía. Cuerpos fructíferos gregarios, blancos, simples, no ramificados, fusiformes y lanceolados de hasta 20 x 2 mm, soportados por un pedículo ...



Generalmente en suelo, sobre humus de Rubus...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/clavaria-asterospora.html>

Centaurea solstitialis L.

Hierba anual, con raíz axonomorfa, inerme -excepto las brácteas involucrales-, verde-grisácea, con pelos tectores pluricelulares uniseriados y pelos ...

Herbazales en el margen de caminos y carreteras, baldíos y campos, en suelos más o menos nitrificados, preferentemente en substratos calcáreos; 0-120...

SO de Asia, Europa y Región Mediterránea; introducida en otras partes del mundo y actualmente subcosmopolita. Dispersa por el C, E y S de España. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-solstitialis.html>

Novedades corológicas

Clitocybe nitrophila Bon (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. ASTURIAS el día 30/10/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/clitocybe-nitrophila-bon-1/26937.html>

Incrucipulum vitembergense (Matheis) Baral (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en puerto de Leitariegos, Cangas del Narcea. ASTURIAS el día 25/10/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/incrucipulum-vitembergense-matheis-baral-1/26871.html>

Psathyrella langei (Malençon) Contu (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Las Llamargas, Quirós. ASTURIAS el día 28/10/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/26914.html>

Psathyrella phegophila Romagn. in Kits van Wav. (Basidiomycota)

Primera cita provincial - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. ASTURIAS el día 29/10/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/psathyrella-phegophila-romagn-1/26926.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com



Clitocybe nitrophila Bon (Basidiomycota)

Cortinarius nanceiensis Maire (Basidiomycota)

Cortinarius vulpinus (Velen.) Rob. (Basidiomycota)

Eutrombidium rostratus (Scop, 1763) (Arthropoda)

Hygrophorus mesotephrus Berk. & Broome (Basidiomycota)

Incrucipulum virtembergense (Matheis) Baral (Ascomycota)

Lagerstroemia indica L. (Magnoliophyta)

Leptopentacta elongata (Düben & Koren, 1846) (Echinodermata)

Psathyrella langei (Malençon) Contu (Basidiomycota)

Psathyrella phebophila Romagn. in Kits van Wav. (Basidiomycota)

Rissa tridactyla Stephens, 1826 (Chordata)

Rumex intermedius DC. (Magnoliophyta)

Thymus mastigophorus Lacaita (Magnoliophyta)

Tricholoma sulphurescens Bres. (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887506008