



Num. 613. Publicado el 26/12/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Bagliettoa marmorea*. Por José Rafael González López



Num. 613. Publicado el 26/12/2016

Descripciones de especies

Scolia hortorum Fabricius, 1787

Scolia hortorum es un himenóptero de cuerpo negro, que presenta en el abdomen dos terguitos con manchas amarillas en la hembra, y uno solo en el macho...

Se alimenta, entre otras plantas, de distintas especies de *Sedum* y *Eryngium*, como el campestre o cardo corredor....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scolia-hortorum.html>

Fraxinus ornus L.

Árbol hasta de 10(20) m, androdioico, de corteza lisa en ejemplares adultos, grisácea. Ramas grisáceas, las jóvenes glabras, con yemas de invierno de...

Sotos, bosques caducifolios y mixtos, barrancos y torrenteras, en substratos frescos, preferentementemargosos; 200-1500 m....

S de Europa, W de Asia -Turquía-. Nativa en el E de la Península Ibérica, naturalizada en el N, C y S....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fraxinus-ornus.html>

Certallum ebulinum (Linnaeus, 1767)

Cerambícido con una longitud de 7 a 12 mm, de coloración brillante con el protorax rojo, con su margen anterior y posterior negros, y los élitros azu...

Los adultos pasan el día sobre inflorescencias de crucíferas, umbelíferas, lamiáceas, alimentándose del y polen y néctar de sus flores. Las hembras de...

Circunmediterráneo....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/certallum-ebulinum.html>

Bagliettoa marmorea (Scop.) Gueidan & Cl. Roux

Talo endolítico, púrpura o rosa-violáceo, particularmente al nivel de los peritecios donde esta coloración puede formar una areola. Hipotalo marrón os...

En rocas....



Cosmopolita, principalmente en regiones templadas....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bagliettoa-marmorea.html>

Atriplex halimus L.

Arbusto de hasta 2,5 m, ramoso desde la base; corteza grisáceo-blanquecina; ramillas subangulosas. Hojas de 10-30 x 5-20 mm, muy variables, de deltoide...

Suelos arcillosos, limosos o arenosos, pero siempre con un cierto grado de salinidad; 0-1000 m....

Región mediterránea y S de África. Zonas costeras de la región mediterránea peninsular, valle del Ebro, la Mancha y las Baleares...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/atriplex-halimus.html>

Novidades corológicas

Anthostomella smilacis Fabre (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Picún, Gijón. ASTURIAS el día 24/12/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/anthostomella-smilacis-fabre-1/27574.html>

Carinina ochracea Sundberg, Chernyshev, Kajihara, Kånneby & Strand, 2009 (Nemertina)

Primera cita para Galicia - Citado por Marcos Fernández Iglesias en Dos kilómetros al norte del extremo oeste de la Playa de Patos y de Monte Ferro. Zona sureste de la boca de la Ría de Vigo., Vigo. PONTEVEDRA el día 21/12/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/carinina-ochracea-1/27551.html>

Hymenoscyphus rhytidiadelphii Svrcek (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Selorio, Villaviciosa. ASTURIAS el día 25/12/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hymenoscyphus-rhytidiadelphii-svrcek-1/27584.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anthostomella smilacis Fabre (Ascomycota)

Bagliettoa marmorea (Scop.) Gueidan & Cl. Roux (Ascomycota)

Cyphoderus albinus Nicolet (Arthropoda)



Delairea odorata Lem. (Magnoliophyta)

Hymenoscyphus rhytidiadelphi Svrcek (Ascomycota)

Leycesteria formosa Wall. (Magnoliophyta)

Macronemurus appendiculatus (Latreille, 1807) (Arthropoda)

Pyracantha coccinea M.Roem. (Magnoliophyta)

Quercus palustris Münchh. (Magnoliophyta)

Stropharia inuncta (Fr.) Quél. (Basidiomycota)

Trechus obtusus Erichson, 1837 (Arthropoda)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008