



Num. 616. Publicado el 16/01/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Marchantia polymorpha*. Por Marta González García



Num. 616. Publicado el 16/01/2017

Descripciones de especies

Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758

La avoceta es un ave inconfundible, de 42-46 cm de longitud y 67-77 cm de envergadura. Esta limícola tiene una coloración blanquecina y un largo pico ...

Vive en zonas costeras de aguas poco profundas, seleccionando frecuentemente medios artificiales como salinas o zonas de acuicultura, y también marism...

La especie se distribuye por el Paleártico meridional y occidental, así como por el sur y el este de África. En cualquier caso muestra especial prefer...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/recurvirostra-avosetta.html>

Pyrus cordata Desv.

Arbusto o árbol de hasta 15 m, de copa más o menos piramidal, espinoso; corteza agrietada longitudinalmente, grisácea. Ramas erecto-patentes, con len...

Orlas de abedular, hayedo, robledal, etc., matorrales, orillas de huerta y de camino, o lugares despejados; en todo tipo de suelos; 0-1500. ...

W, C y E de Europa, Anatolia, N del Irán y N de África. En la Península Ibérica, N y C de Portugal, y N de España, desde Galicia hasta Navarra...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pyrus-cordata.html>

Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv

Musgo de color verde claro o verde gris, que puede llegar a medir 3 cm de longitud y que tiene los tallos erectos con el ápice inclinado. Los filidi...

Crece sobre rocas silíceas, en las montañas, en lugares expuestos y soleados....

Cosmopolita....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hedwigia-ciliata.html>

Diplophyllum albicans (L.) Dumort.

Pequeñas plantas de unos 10-15 x 3 mm, de color verde, con tonos amarронados o rojizos, que, dado que son dioicas, forman colonias con especímenes de...

Prefiere los terrenos ácidos y es corriente en taludes, lugares sombríos y húmedos cerca de los bosques....



Circumboreal....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/diplophyllum-albicans.html>

Bothus podas (Delaroche, 1809)

Pez de hasta 45 cm de longitud (las hembras más pequeñas), de cuerpo oval redondeado, aplanado lateralmente y asimétrico. Los ojos están sobre el lado...

Vive en fondos arenosos y de grava, hasta los 200 m de profundidad, donde se alimenta de pequeños invertebrados y peces de pequeña talla. Se reproduce...

Mediterráneo y Atlántico este hasta la costa africana de Angola, también Madeira y Canarias....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bothus-podas.html>

Novedades corológicas

Coniothyrium parasitans (Berk. & Ravenel) Tassi (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Serín, Gijón. ASTURIAS el día 12/01/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/coniothyrium-parasitans-berk-ravenel-tassi/27727.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arrhenia onisca (Fr.) Redhead (Basidiomycota)

Chrysomphalina grossula (Pers.) Norvell (Basidiomycota)

Coniothyrium parasitans (Berk. & Ravenel) Tassi (Ascomycota)

Hamamelis virginiana L. (Magnoliophyta)

Hamamelis x intermedia Rehder (Magnoliophyta)

Hordeum vulgare L. (Magnoliophyta)

Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox (Basidiomycota)

