



Num. 618. Publicado el 30/01/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: . Por Juan Luis Menéndez



Num. 618. Publicado el 30/01/2017

Descripciones de especies

Timon lepidus (Daudín, 1802)

El lagarto ocelado adulto mide de 30 a 60 cm de largo, pudiendo alcanzar hasta 90 cm, con un peso de más de medio kilogramo. Los recién nacidos miden...

Su hábitat se encuentra en los ecosistemas tipo mediterráneo, dentro de los cuales parece no depender demasiado de los factores climáticos, pudiendo e...

Se distribuye por la práctica totalidad de la Península Ibérica, estando ausente sólo en las zonas más húmedas de la cornisa cantábrica y en las áreas...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/timon-lepidus.html>

Saxifraga aretioides Lapeyr.

Planta perenne, pulvinular-cespitosa, formada por numerosas rosetas columnares de c. 0,5-1 cm de diámetro, con indumento de glándulas esféricas o más...

Fisuras y rellanos de roquedos calizos, preferentemente en las umbrías; (950)1500-2000(2350) m....

Muy esporádica por los Pirineos....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-aretioides.html>

Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.

Es un musgo pleurocárpico, dioico, robusto y brillante que puede alcanzar los 20 cm de longitud. Está irregularmente pinnado y forma acolchados tapic...

prefiere suelos ácidos, en bosques húmedos y sombríos. Vive en comunidad con *Sphagnum capillifolium*, *Hylocomium splendens*, *Pseudoscleropodium purum* y ...

Circumboreal...

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rhytidiadelphus-loreus.html>

Erodium daucoides Boiss.

Hierba 3,2-45 cm, perenne, acaule; cepa leñosa, ramificada. Hojas todas basales, 1,5-9,5 x 0,8-3,2 cm, oval-lanceoladas, 1-3 pinnatisectas -sin



segmen...

Fisuras, rellanos, pastizales pedregosos, en litosuelos calizos; 800-2300 m....

Montañas del N -E de la Cordillera Cantábrica, Montes vascos, Sistema Ibérico, etc.- y SE de la Península Ibérica -desde las sierras de Alcaraz, Segur...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erodium-daucoides.html>

Calypogeia fissa (L.) Raddi

Pequeña planta postrada, salvo en los brotes con propágulos o gemas, en los que, entontes, se presenta de forma erecta, levantándose sobre el sustrat...

Crece lugares húmedos, sobre madera, rocas o tierra desnuda. Tiene preferencia por suelos ácidos. Suele aparecer con otras hepáticas como *Calypogeia* a...

Según el Catalogue of Life (2017), ha sido encontrada en Norteamérica, Europa, China continental, Rusia y algunos países africanos. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/calypogeia-fissa.html>

Novidades corológicas

Cylindrobasidium torrendii (Bres.) Hjortstam (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Andina, Franco (El). ASTURIAS el día 24/01/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cylindrobasidium-torrendii-bres-hjortstam-1/27867.html>

Immotthia atrograna (Cooke & Ellis) M.E. Barr (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Andina, Franco (El). ASTURIAS el día 23/01/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/immotthia-atrograna-cooke-ellis-m-e-barr-1/27854.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bombylius pardalotus François, 1969 (Arthropoda)

Cylindrobasidium torrendii (Bres.) Hjortstam (Basidiomycota)

Galerina heimansii Reijnders (Basidiomycota)

Hebe recurva G.Simpson & J.S.Thomson (Magnoliophyta)



Heliotropium arborescens L. (Magnoliophyta)

Thyreus ramosus (Lepelletier, 1841) (Arthropoda)

