



Num. 623. Publicado el 06/03/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Arrhenia rustica*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 623. Publicado el 06/03/2017

Descripciones de especies

Histioteuthis reversa (Verrill, 1880)

Calamar con una longitud de manto máxima conocida de 18 cm. La cabeza es de gran tamaño, más ancha que el manto y con fotóforos complejos en la superf...

Histioteuthis reversa es una especie oceánica que se puede encontrar desde la superficie hasta los 1000 metros de profundidad. Los juveniles se distri...

Es una de las especies más común de la familia de los histiotútidos en el atlántico norte. Su distribución se extiende por gran parte del océano atlá...

Por Catarina P. P. Martins & Fernando Ángel Fernández-Álvarez

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/histioteuthis-reversa.html>

Crocus carpetanus Boiss. & Reut.

Bulbo de 8-18 x 10-20 mm, de ovoide a subsférico, solitario; túnica externa fibrosa, con fibras finamente reticuladas y en ocasiones extendidas en u...

En suelos bastante profundos y no muy secos de prados y pastos de montaña, a menudo en substratos pedregosos, innivados, ocasionalmente en crestones y...

Principalmente en el C, W y NW de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/crocus-carpetanus.html>

Chondrilla juncea L.

Planta herbácea arrosetada, perenne o bianual, de hasta 100 cm de altura, glauca. Tallos floríferos erectos, acostillados, subcilíndricos o angulares,...

Márgenes de cultivos de secano, cunetas, cascaderas fluviales y otros lugares con suelo removido, seco y recalentado....

Por toda Europa salvo la franja más norteña. En España por todo el territorio, salvo en la alta montaña....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chondrilla-juncea.html>

Chenopodium murale L.

Planta anual de (5)10-90 cm, erecta o ascendente, de ordinario muy ramificada, verde-olivácea, a veces amarillenta o teñida de rojo, farinácea. Tallo...

Áreas ruderalizadas, cunetas, bordes de caminos, campos abandonados, jardines, huertas, costas, buitreras y querencias de animales; 0-1100 m....



Probablemente nativa en la zona meridional de Eurasia; pero muy difundida hoy por las zonas templadas, subtropicales y tropicales del Globo; frecuente...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chenopodium-murale.html>

Amblystegium serpens (Hedwig) Schimper

Musgo de pequeño tamaño, cuyos brotes miden menos de 10 mm. Los filidios son erecto patentes y de un color que varía del verde claro al verde oliva; m...

Preferencia saxícola, bien sea en roca calcárea o silíceas, en lugares húmedos y sombríos....

Circumboreal, siendo frecuente en toda la Península Ibérica....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/amblystegium-serpens.html>

Novedades corológicas

Arrhenia rustica (Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en SANTA ANA (CANGAS DE NARCEA), alto de Santa Ana, Cangas del Narcea. O el día 05/03/2017

Más información en

<http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/arrhenia-rustica-fr-redhead-lutzoni-moncalvo-vilgalys-s-j-e-lange-1/28219.html>

Chlorociboria lamellicola Huhtinen & Döbbeler (Ascomycota)

Primera cita para España - Citado por Enrique Rubio Domínguez en , Fresnedo, Quirós. O el día 27/02/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//28160.html>

Lepteutypa sambuci Jaklitsch & Voglmayr (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en MAGARIN, Cruce a Magarín, Tineo. O el día 03/03/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lepteutypa-sambuci-jaklitsch-voglmayr-1/28197.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778) (Arthropoda)

Arrhenia rustica (Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (Basidiomycota)



Bidens pilosa L. (Magnoliophyta)

Cyperus rotundus L. (Magnoliophyta)

Eriopezia caesia (Pers.) Rehm (Ascomycota)

Lagenaria siceraria (Molina) Standl. (Magnoliophyta)

Leptotypa sambuci Jaklitsch & Voglmayr (Ascomycota)

Neobarya xylariicola Cand., J.D. Rogers & Samuels (Ascomycota)

