



Num. 627. Publicado el 03/04/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Claytonia perfoliata*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 627. Publicado el 03/04/2017

Descripciones de especies

Syllidia armata Quatrefages, 1866

Anélido de pequeño tamaño, en torno a 10 milímetros, con entre 26 y 38 segmentos setíferos. Prostomio rectangular y bastante ancho, con una especie de...

En el intermareal, asociado a diferentes especies de algas, y en el infralitoral....

Costa oriental del Océano Atlántico, Mediterráneo, Adriático y Océano Índico....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/syllidia-armata.html>

Sonchus pustulatus Willk.

Planta perenne con tallos de 15-30 cm, ramificados, leñosos y con una corteza amarilla grisácea en la parte inferior. Hojas inferiores escasas, las sup...

En acantilados y pedregales marítimos calcáreos hasta 200 metros de altitud....

Elemento ibero-magrebí. Presente en Europa solo en tres núcleos pertenecientes a dos poblaciones almerienses, con un número de individuos muy reducido...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sonchus-pustulatus.html>

Lantana camara L.

Sufrútice o arbusto hasta de 2(4) m, muy ramificado, de aspecto globoso, con ligero aroma a limón. Tallos jóvenes cuadrangulares, escábridos, general...

Cultivada como ornamental y naturalizada, en terrenos removidos y herbazales sobre suelos nitrificados; 0-100 m....

Originaria de América tropical, ampliamente naturalizada en regiones tropicales y subtropicales. Algunas zonas costeras de la Península Ibérica y Bal...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lantana-camara.html>

Dumortiera hirsuta (Sw.) Nees

Plantas con talos furcados, de unos 5-8 cm de longitud, con lóbulos de 1-1,5 cm de anchura, de color verde oscuro, casi traslucidos, de aspecto grasie...



Taludes húmedos sombreados y fuentes donde discurre el agua permanentemente....

Se encuentra en ambos hemisferios habiendo sido citada en muchos países de Europa, América del Sur, América Central, África del sur, África central, e...

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dumortiera-hirsuta.html>

Dasyscolia ciliata (Fabricius, 1787)

Scoliido de 15 a 18 mm de longitud, recubierto de pilosidad negra en la cabeza, y marrón-amarillo en tórax y abdomen. El abdomen presenta alternancia ...

Esta especie es polinizadora de *Ophrys speculum* al intentar los machos copular con las flores y llevar las polinias de unas a otras....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dasyscolia-ciliata.html>

Novedades corológicas

Claytonia perfoliata Donn ex Willd. (Magnoliophyta)

Nueva para Asturias - Citado por Juan Luis Menéndez en VILLAJULIAN, Márgenes de la carretera, Tineo. ASTURIAS el día 02/04/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/flora/claytonia-perfoliata-1/28460.html>

Didymosphaeria futilis (Berk. & Broome) Rehm (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en LLAMARDAL, carretera a La Peral, Somiedo. ASTURIAS el día 02/04/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/didymosphaeria-futilis-berk-broome-rehm-1/28467.html>

Moellerodiscus lentus (Berk. & Broome) Dumont (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en GIJON, Jardín Botánico Atlántico, Gijón. ASTURIAS el día 30/03/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/moellerodiscus-lentus-berk-broome-dumont-1/28444.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Abia fasciata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Claytonia perfoliata Donn ex Willd. (Magnoliophyta)



Dasyscolia ciliata (Fabricius, 1787) (Arthropoda)

Didymosphaeria futilis (Berk. & Broome) Rehm (Ascomycota)

Holocnemus caudatus (Dufour, 1820) (Arthropoda)

Lathyrus tingitanus L. (Magnoliophyta)

Lygeum spartum L. (Magnoliophyta)

Moellerodiscus lentus (Berk. & Broome) Dumont (Ascomycota)

Paranchus albipes (Fabricius, 1796) (Arthropoda)

Syllidia armata Quatrefages, 1866 (Annelida)

Trichophaeopsis bicuspis (Boud.) Korf & Erb (Ascomycota)

