



## Num. 630. Publicado el 24/04/2017

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Arenaria pungens*. Por José Rafael González López



**Num. 630. Publicado el 24/04/2017**

## Descripciones de especies

### *Lavandula dentata* L.

Sufrútice 30-54 cm, muy folioso en la parte inferior. Tallos con entrenudos visibles, finamente tomentoso-lanudos, con pelos dendroides y estrellados...

Matorrales secos o en pinares de *P. halepensis*, en substratos pedregosos, preferentemente calcá-reos, a veces margosos o arcillosos, incluso pizarro...

Región mediterránea occidental, España, NW de África, en Cabo Verde e Islas Canarias, Península Arábiga y Etiopía. Región litoral del E y S de España...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lavandula-dentata.html>

### *Gyalolechia fulgida* (Nyl.) Søchting, Frödén & Arup

Talos de color amarillo vivo en estado húmedo y amarillo claro al desecarse, que pueden llegar a los 3 cm de longitud, formando rosetas o discos. Tien...

Suelos arcillosos, en climas secos y áridos....

Ha sido citada en todos los continentes....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gyalolechia-fulgida.html>

### *Entoloma langei* Noordel. & T. Borgen

Sombrero de color marrón grisáceo oscuro, glabro, radialmente estriado, higrófono, de hasta 4 cm de diámetro en esta recolecta, inicialmente cónico, v...

Entre musgos, cerca de escobas, enebros y otros arbustos....

Por Zapico, Pedro

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/entoloma-langei.html>

### *Barbilophozia lycopodioides* (Wallr.) Loeske

Plantas dioicas, de entre 4 y 8 cm de longitud, simples o ligeramente ramificados, con un talo procumbente, o un poco ascendente. Está formada por 2 h...

Es una especie que parece preferir los lugares sombríos y húmedos de alta montaña....



Citada en multitud de países europeos, Asia, Canadá y Estados Unidos....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/barbilophozia-lycopodioides.html>

## *Arenaria tetraquetra subsp. amabilis* (Bory) H. Lindb.

Planta pulviniforme, con cepa leñoso-tortuosa muy ramificada, formando almohadillas densas, hemisféricas o adaptadas al relieve; entrenudos glabros o...

Laderas pedregosas y pastos sobre suelos esquistosos poco evolucionados; 2400-3400 m....

Sierra Nevada. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arenaria-tetraquetra-subsp-amabilis.html>

## **Novedades corológicas**

### *Comoclathris typhicola* (Cooke) Ariyaw. & K.D. Hyde (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en GRANDA, LA (AVILES), alrededores del embalse, Avilés. ASTURIAS el día 21/04/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/comoclathris-typhicola-cooke-ariyaw-k-d-hyde-1/28637.html>

### *Entoloma langei* Noordel. & T. Borgen (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Pedro Zapico en SANTA MARIA DE SOMIEDO, Vega Cimera, Somiedo. ASTURIAS el día 20/04/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/entoloma-langei-noordel-t-borgen-1/28613.html>

### *Juncaceicola typharum* (Desm.) Tennakoon, Phookamsak & K.D. Hyde (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en GRANDA, LA (AVILES), alrededores del embalse, Avilés. ASTURIAS el día 21/04/2017

Más información en

<http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/juncaceicola-typharum-desm-tennakoon-phookamsak-k-d-hyde/28639.html>

### *Pyrenopeziza lycopincola* (Rehm) Boud. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en GRANDA, LA (AVILES), alrededores del embalse, Avilés. ASTURIAS el día 21/04/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pyrenopeziza-lycopincola-rehm-boud-1/28634.html>



## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Arenaria pungens* Clemente ex Lag. (Magnoliophyta)

*Arenaria tetraquetra* L. (Magnoliophyta)

*Arenaria tetraquetra subsp. amabilis* (Bory) H. Lindb. (Magnoliophyta)

*Asphodelus ramosus* L. (Magnoliophyta)

*Comoclathris typhicola* (Cooke) Ariyaw. & K.D. Hyde (Ascomycota)

*Entoloma langei* Noordel. & T. Borgen (Basidiomycota)

*Gyalolechia fulgida* (Nyl.) Sjøchting, Frödén & Arup (Ascomycota)

*Juncaceicola typharum* (Desm.) Tennakoon, Phookamsak & K.D. Hyde (Ascomycota)

*Oiceoptoma thoracicum* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Pyrenopeziza lycopincola* (Rehm) Boud. (Ascomycota)

*Rosmarinus eriocalix* Jord. & Fourr. (Magnoliophyta)

*Sporormiella octonalis* S.I. Ahmed & Cain (Ascomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008