



Num. 631. Publicado el 01/05/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Doto coronata*. Por Marcos Fernández Iglesias



Num. 631. Publicado el 01/05/2017

Descripciones de especies

Urtica urens L.

Hierba anual, monoica. Tallos (10)20-80 cm, con pocos y cortos pelos urticantes. Hojas 1,5-5,5(6) x 1-2,5(4) cm, ovadas u ovado-elípticas, agudas en ...

Cultivos y lugares incultos (ruderal, viaria); nitrófila; 0-1500 m....

N de África, Oriente Medio, Europa, introducida en América tropical y Australia. Gran parte de la Península Ibérica e Islas Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/urtica-urens.html>

Peniophora rufomarginata (Pers.) Bourdot & Galzin

Cuerpo fructífero resupinado, fuertemente ligado al sustrato pero se suelta progresivamente comenzando por el margen. Forma parches de hasta 0,5 mm de...

En ramas muertas todavía sin caer de Tilia...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/peniophora-rufomarginata.html>

Fossombronia echinata Macvicar

Hepática diminuta, con talos prostrados de color verde claro, de tan sólo 1 cm de longitud. Los rizoides son de color violeta y nacen de un talo de só...

Prefiere sustratos calizos en tierras bajas....

Es una especie propia de países e islas mediterráneas y países cercanos a éstos....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fossombronia-echinata.html>

Ctenidium molluscum (Hedwig) Mitten

Musgo pleurocárpico de hasta 5 cm de longitud, que forma tapices de color verde claro brillante y aspecto sedoso. Está densamente pinnado, lo que le ...

Saxí-terrácola, con preferencia por rocas calizas. La intensidad de la luz no parece un factor muy determinante para su crecimiento....

Circumboreal....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ctenidium-molluscum.html>

Asphodelus ramosus L.

Hierba perenne, glabra. Rizoma vertical u oblicuo, corto, con abundantes restos fibrosos gruesos de las hojas viejas. Raíces con la parte proximal de...

Claros de bosque y matorral, estepas y pastizales, en general en suelos de bastante profundidad, en substratos básicos, en poblaciones muy densas en ...

Regiones Mediterránea y Macaronésica -S de Europa, N de África, W de Asia, islas del Mediterráneo e Islas Canarias-. S y E de la Península Ibérica y...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asphodelus-ramosus.html>

Novedades corológicas

Camarosporium feurichii Henn. (Ascomycota)

Primera cita provincial - Citado por Enrique Rubio Domínguez en GRANDA, LA (AVILES), alrededores del embalse, Avilés. ASTURIAS el día 26/04/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/camarosporium-feurichii-henn/28685.html>

Hydropus trichoderma (Joss.) Singer (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en GIJON, Jardín Botánico Atlántico, Gijón. ASTURIAS el día 26/04/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hydropus-trichoderma-joss-singer-1/28696.html>

Ophiobolus constrictus E. Müll. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en PERAL, LA (SOMIEDO), alrededores del pueblo, Somiedo. ASTURIAS el día 24/04/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//28674.html>

Peniophora rufomarginata (Pers.) Bourdot & Galzin (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en POLA DE SOMIEDO, La Trapa, Somiedo. ASTURIAS el día 30/04/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/peniophora-rufomarginata-pers-bourdot-galzin-1/28728.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com



Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. (Magnoliophyta)

Camarosporium feurichii Henn. (Ascomycota)

Euphorbia oxyphylla Boiss. (Magnoliophyta)

Hydropus trichoderma (Joss.) Singer (Basidiomycota)

Leontodon boryi Boiss. (Magnoliophyta)

Magnolia stellata (Siebold & Zucc.) Maxim. (Magnoliophyta)

Peniophora rufomarginata (Pers.) Bourdot & Galzin (Basidiomycota)

Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Arthropoda)

Stellaria neglecta Weihe (Magnoliophyta)

Urnula mediterranea (M. Carbone, Agnello & Baglivo) M. Carbone, Agnello & P. Alvarado (Ascomycota)

ISSN 1887-5068

