



## Num. 632. Publicado el 08/05/2017

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Medicago marina*. Por Ignacio Fernández Villar



**Num. 632. Publicado el 08/05/2017**

## Descripciones de especies

*Tortella tortuosa* (Schrad. ex Hedw.) Limpr.

Musgo acrocárpico, saxícola, que puede llegar a formar tapices extensos o cojinetes almohadillados, de color verde amarillento a verde oscuro, con bro...

Prefiere rocas calizas y lugares algo sombreados y húmedos....

Cosmopolita...

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tortella-tortuosa.html>

*Ophiobolus constrictus* E. Müll.

*Ophiobolus constrictus* forma diminutos pseudotecios piriformes, más o menos glabros, ostiolados y negruzcos de unas 300 micras de altura y anchura, se...

En tallos herbáceos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ophiobolus-constrictus.html>

*Necrodes littoralis* (Linnaeus, 1758)

*Necrodes littoralis* es un sílfido bastante grande, con una longitud de 15 a 25 mm. Tiene un cuerpo alargado, plano, de color negro, y sus antenas son ...

Vive en diferentes tipos de hábitats, como dunas, prados, matorral,.....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/necrodes-littoralis.html>

*Lavandula latifolia* Medik.

Sufrútice 25-110 cm. Tallos divididos y foliosos en la parte inferior, con largosescapos floríferos, erguidos, con refuerzos redondeados en los cant...

Claros de bosque; sobre todo en roquedos calizos o pastos secos en laderas soleadas, en substratos básicos y arenas aluviales; 20-2050 m....

Península Ibérica, Francia, Italia y antigua Yugoslavia. Mitad E y C de España, Mallorca. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lavandula-latifolia.html>



*Ceriporiopsis gilvescens* (Bres.) Domanski

Basidiocarpos anuales, resupinados, adnatos, que se vuelven ampliamente efusos, cerosos y blandos en fresco, duros y astillosos en seco, de hasta 4 mm...

En numerosas especies de caducifolios...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ceriporiopsis-gilvescens.html>

## **Novedades corológicas**

*Stagonospora elegans* (Berk.) Sacc. & Traverso (Ascomycota)

Primera cita provincial - Citado por Enrique Rubio Domínguez en GIJON, Jardín Botánico Atlántico, Gijón. ASTURIAS el día 05/05/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/stagonospora-elegans-berk-sacc-traverso/28773.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Cephalotaxus fortunei* Hook. (Pinophyta)

*Ganoderma australe* (Fr.) Pat. (Basidiomycota)

*Juniperus cedrus* Webb & Berthel. (Pinophyta)

*Laburnum anagyroides* Medik. (Magnoliophyta)

*Necrodes littoralis* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Ontholestes murinus* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Orbilina epipora* (Nyl.) P. Karst. (Ascomycota)

*Philadelphus coronarius* L. (Magnoliophyta)

*Phrurolithus festivus* (C.L. Koch 1835) (Arthropoda)

*Pontonia pinnophylax* (Otto, 1821) (Arthropoda)

*Stagonospora elegans* (Berk.) Sacc. & Traverso (Ascomycota)

ISSN 1887-5068

