



## Num. 636. Publicado el 05/06/2017

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Arceuthobium oxycedri*. Por Juan Luis Menéndez



**Num. 636. Publicado el 05/06/2017**

## Descripciones de especies

### *Leontodon boryi* Boiss.

Planta perenne con rizomas leñosos, largos, algunos verticales, de los que surgen 1-4 tallos de 1-4 cm, simples, con numerosos pelos largamente pedunc...

En tomillares y claros de matorral sobre suelos pedregosos con preferencia de los esquistos, entre los 1.800 y 3.300 metros de altitud, en los pisos o...

Endemismo de Sierra Nevada (España)...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leontodon-boryi.html>

### *Histioteuthis bonnellii* (Férussac, 1835)

Calamar con una longitud máxima de manto de 33 cm, constituyendo la especie de mayor tamaño de la familia. La cabeza es más ancha que el manto y en la...

*Histioteuthis bonnellii* es un calamar oceánico, encontrándose habitualmente entre los 500 y 1500 m de profundidad, aunque ocasionalmente se ha registr...

Este calamar presenta una amplia pero fragmentada distribución geográfica. Su distribución alcanza desde el norte del Océano Atlántico y el Mar Medite...

Por Catarina P. P. Martins & Fernando Ángel Fernández-Álvarez

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/histioteuthis-bonnellii.html>

### *Encalypta streptocarpa* Hedw.

Musgo acrocárpico de hasta 3 cm de altura con filidios lingulados y apiculados que miden entre 3-5x1 mm, dependiendo de su disposición en el caulidio....

Crece sobre rocas calizas en lugares húmedos y sombríos en zonas montanas....

Circumboreal....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/encalypta-streptocarpa.html>

### *Coltricia perennis* (L.) Murrill

Basidiocarpos anuales, estipitados, con un sombrero más o menos circular, a menudo confluyente con otros ejemplares próximos cuando crece en



grupos, de...

Aparece en el suelo en bosques de coníferas, más raramente en bosques mixtos o de caducifolios, a menudo en suelos expuestos....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coltricia-perennis.html>

## *Centaurea amblensis* Graells

Hierba perenne, acaule o subacaule, con raíz axonomorfa, inerme -excepto débilmente las brácteas involucrales-, de un verde grisáceo, más o menos pelo...

Claros de bosque -robleales y encinares-, taludes y bordes de camino, praderas, etc., en suelos arenosos o arcillosos de naturaleza silíceo o calcáreo...

Endémica del C y SW de España y N de Portugal....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-amblensis.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Arceuthobium oxycedri* (DC.) M. Bieb. (Magnoliophyta)

*Centaurea amblensis* Graells (Magnoliophyta)

*Genista carpetana* Lange (Magnoliophyta)

*Hispidella hispanica* Barnadez ex Lam. (Magnoliophyta)

*Hypochaeris radicata* L. (Magnoliophyta)

*Jasione sessiliflora* Boiss. & Reut. (Magnoliophyta)

*Pyrenopeziza atrata* (Pers.) Fuckel (Ascomycota)

ISSN 1887-5068

