



Num. 636. Publicado el 05/06/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Arceuthobium oxycedri*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 636. Publicado el 05/06/2017

Descripciones de especies

Leontodon boryi Boiss.

Planta perenne con rizomas leñosos, largos, algunos verticales, de los que surgen 1-4 tallos de 1-4 cm, simples, con numerosos pelos largamente pedunc...

En tomillares y claros de matorral sobre suelos pedregosos con preferencia de los esquistos, entre los 1.800 y 3.300 metros de altitud, en los pisos o...

Endemismo de Sierra Nevada (España)...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leontodon-boryi.html>

Histioteuthis bonnellii (Férussac, 1835)

Calamar con una longitud máxima de manto de 33 cm, constituyendo la especie de mayor tamaño de la familia. La cabeza es más ancha que el manto y en la...

Histioteuthis bonnellii es un calamar oceánico, encontrándose habitualmente entre los 500 y 1500 m de profundidad, aunque ocasionalmente se ha registr...

Este calamar presenta una amplia pero fragmentada distribución geográfica. Su distribución alcanza desde el norte del Océano Atlántico y el Mar Medite...

Por Catarina P. P. Martins & Fernando Ángel Fernández-Álvarez

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/histioteuthis-bonnellii.html>

Encalypta streptocarpa Hedw.

Musgo acrocárpico de hasta 3 cm de altura con filidios lingulados y apiculados que miden entre 3-5x1 mm, dependiendo de su disposición en el caulidio....

Crece sobre rocas calizas en lugares húmedos y sombríos en zonas montanas....

Circumboreal....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/encalypta-streptocarpa.html>

Coltricia perennis (L.) Murrill

Basidiocarpos anuales, estipitados, con un sombrero más o menos circular, a menudo confluyente con otros ejemplares próximos cuando crece en



grupos, de...

Aparece en el suelo en bosques de coníferas, más raramente en bosques mixtos o de caducifolios, a menudo en suelos expuestos....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coltricia-perennis.html>

Centaurea amblensis Graells

Hierba perenne, acaule o subacaule, con raíz axonomorfa, inerme -excepto débilmente las brácteas involucrales-, de un verde grisáceo, más o menos pelo...

Claros de bosque -robleales y encinares-, taludes y bordes de camino, praderas, etc., en suelos arenosos o arcillosos de naturaleza silíceo o calcáreo...

Endémica del C y SW de España y N de Portugal....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-amblensis.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb. (Magnoliophyta)

Centaurea amblensis Graells (Magnoliophyta)

Genista carpetana Lange (Magnoliophyta)

Hispidella hispanica Barnadez ex Lam. (Magnoliophyta)

Hypochaeris radicata L. (Magnoliophyta)

Jasione sessiliflora Boiss. & Reut. (Magnoliophyta)

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fuckel (Ascomycota)

ISSN 1887-5068

