



Num. 640. Publicado el 03/07/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Sedum brevifolium*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 640. Publicado el 03/07/2017

Descripciones de especies

Psilachnum phymatodes (W. Phillips) Declercq

Hongo que forma pequeños ascomas gregarios de 0,3-0,6 mm de diámetro, turbinados a muy brevemente estipitados, cupuliformes, con el himenio amarillent...

Sobre gramíneas...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/psilachnum-phymatodes.html>

Jasione sessiliflora Boiss. & Reut.

Planta herbácea, (6)10-40 cm, perenne, cespitosa, que forma almohadillas densas o laxas; hispídula en la parte basal, pelosa en la apical. Raíz frecuent...

Fisuras de rocas, cunetas arenosas, pastos, en substrato granítico o ultrabásico; 600-2030 m....

Península Ibérica y N de África. Dispersa acá y allá por casi toda la Península, excepto en el S....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/jasione-sessiliflora.html>

Helianthemum oelandicum subsp. incanum (Willk.) G. López

Planta de 5-18(24) cm, fruticulosa, generalmente cespitosa o pulvinular; cepa de ramas procumbentes. Tallos floríferos ascendente-erectos o ascendent...

Tomillares y matorrales camefíticos, crestones pedregosos, etc., preferentemente en terrenos calizos dolomíticos, a veces arenosos; (210)900-2160(2...

Centro y S de Europa, N de África, W de Asia. Repartida por el N, C y mitad E de la Península Ibérica, en zonas interiores de climas más o menos conti...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/helianthemum-oelandicum-subsp-incanum.html>

Chaenorhinum glareosum (Boiss.) Willk.

Hierba perenne, hasta de 20 cm, cespitosa, glabra en el tercio inferior, más o menos glandular-pubescente en la parte superior, con indumento homótri...

Fisuras de roquedos y gleras esquistas; 1800-3400 m....

Sur de la Península Ibérica -Sierra Nevada-....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chaenorhinum-glareosum.html>

Cerrena unicolor (Bull.) Murrill

Basidiocarpos anuales, sésiles, efuso-reflejos o raramente resupinados; a menudo como grupos imbricados de numerosos basidiocarpos imbricados, didimia...

En madera muerta de numerosos planifolios....

Común y ampliamente distribuida en Europa desde el Mediterráneo a Noruega....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cerrena-unicolor.html>

Novedades corológicas

Arnium olerum (Fr.) N. Lundq. & J.C. Krug (Ascomycota)

Primera cita provincial - Citado por Enrique Rubio Domínguez en ENDRIGA, junto a la iglesia, Somiedo. ASTURIAS el día 02/07/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/arnium-olerum-fr-n-lundq-j-c-krug-1/29384.html>

Phaeosphaeria eustoma (Fuckel) L. Holm (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en PERAL, LA (SOMIEDO), a la entrada del pueblo, Somiedo. ASTURIAS el día 26/06/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/phaeosphaeria-eustoma-fuckel-l-holm/29319.html>

Plagiosphaera immersa (Trail) Petr. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en PRADO (TINEO), cruce a El Prado, Tineo. ASTURIAS el día 29/06/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/plagiosphaera-immersa-trail-petr/29364.html>

Sillia cinctula (Cooke & Peck) Höhn. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en DORIGA (SAN ESTEBAN-SALAS), junto a la rotonda de acceso a la autovía, Salas. ASTURIAS el día 29/06/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/29368.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arnium olerum (Fr.) N. Lundq. & J.C. Krug (Ascomycota)



Calcinus tubularis (Roux, 1830) (Arthropoda)

Calonectris diomedea (Scopoli, 1769) (Chordata)

Ceroxys hortulana (Rossi, 1790) (Arthropoda)

Helianthemum apenninum (L.) Mill. (Magnoliophyta)

Hypoxyton macrocarpum Pouzar (Ascomycota)

Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Singer (Basidiomycota)

Plagiosphaera immersa (Trail) Petr. (Ascomycota)

Russula insignis Quél. (Basidiomycota)

Sillia cinctula (Cooke & Peck) Höhn. (Ascomycota)

Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. (Pinophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008