



Num. 642. Publicado el 17/07/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Gentiana boryi*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 642. Publicado el 17/07/2017

Descripciones de especies

Stipa gigantea Link

Planta herbácea perenne, cespitosa. Hojas con vainas herbáceas, acostilladas, glabras, erectas, de 150-250 cm de longitud y 3-6 mm de diámetro.

Hojas ...

Zonas secas de montes de encinas en el interior peninsular, donde resisten muy bien las heladas. Sobre suelos arenosos ácidos. ...

Centro y sur de la Península ibérica y norte de África...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stipa-gigantea.html>

Reseda gredensis (Cutanda & Willk.) Müller

Planta perennizante, glauca, multicaule. Tallos 10-25 cm, postrados o ascendentes, glabros, glaucos. Hojas 4-8(13) x 0,5-1 mm, fasciculadas, lineares,...

Taludes, gleras, arenas sobre granito o gneis; 1200-2300 m....

Sierras de Gredos, del Barco, de Béjar y da Estrela. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/reseda-gredensis.html>

Gentiana boryi Boiss.

Hierba perenne 5-13 cm. Tallos prostrados en la base y hasta de 0,9 mm de diámetro, tetragonos, con 4 alas estrechas, a veces teñidos de un azul muy ...

Turberas, pastizales y brezales en substrato silíceo con humedad permanente; 1000-2900 m....

España. Sierra Nevada, sierra de Gredos y Cordillera Cantábrica -montes de la divisoria Burgos-Cantabria-. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gentiana-boryi.html>

Ceriporia excelsa (S. Lundell) Parmasto

Basidiocarpos anuales, resupinados, que se vuelven ampliamente efusos, blandos y separables. Margen estrechamente estéril, de blanco a rosado o púrpur...

En madera de planifolios, raramente en coníferas....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ceriporia-excelsa.html>



Arenaria pungens Clemente ex Lag.

Planta sufruticosa, intrincado-ramosa, subpulviniforme, de hasta 25(30) cm, muy espinosa, más o menos glauca, con numerosos restos de hojas viejas en ...

Canchales, pedreras y ribazos terrosos, principalmente en exposición S, en esquistos; 1600-3400 m....

S de la Península Ibérica, Marruecos. Sierra Nevada y Sierra de Baza....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arenaria-pungens.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cyathicula complicata (P. Karst.) Dennis (Ascomycota)

Cyathicula hysterooides (Rehm) E. Müll. (Ascomycota)

Gentiana boryi Boiss. (Magnoliophyta)

Leucoagaricus brunneocingulatus (P. D. Orton) Bon (Basidiomycota)

Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. (Magnoliophyta)

Phyllosticta cruenta (Fr.) J. Kickx f. (Ascomycota)

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip. (Magnoliophyta)

Reseda gredensis (Cutanda & Willk.) Müller (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008