



Num. 646. Publicado el 14/08/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Boudiera areolata*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 646. Publicado el 14/08/2017

Descripciones de especies

Rumex pseudalpinus Höft

Planta perenne, robusta, de hasta 1,2(1,5) m. Rizoma grueso, horizontal u oblicuo. Tallos erectos, gruesos, más o menos fistulosos. Hojas basales (50)...

Reposaderos de ganado, pastos majadeados, megaforbios, proximidades de cabañas o refugios de montaña y otros medios muy nitrificados; (880)1300-2300 ...

Montañas del C y S de Europa y SW de Asia; introducida en Escocia, Java y N de América. Pirineos y Cordillera Cantábrica, rara en la última....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rumex-pseudalpinus.html>

Lactuca virosa L.

Planta de anual a bienal, de hasta 200 cm de altura, con raíz fusiforme, ramificada y fétida. Tallo erecto, glabro o setoso en la parte inferior. Hojas...

Herbazales moderadamente nitrogenados en cunetas, taludes, cascajeras, baldíos, orillas de campos y orlas forestales, de 500 a 1800 m....

Repartida por el N de África, S, W y C de Europa, en España vive en la mitad N y zonas montañosas del S. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-virosa.html>

Lactuca tenerrima Pourr.

Planta perenne, con tallo erecto, delgado, densamente ramificado, a menudo desde la base. Hojas de pinnatífidas a pinnatisectas, con segmentos estrecho...

Peñascos, grietas de roquedos, pastos pedregosos y tapias, en general sobre calizas o conglomerados calcáreos. De 400 a 1700 m....

Propia del N de África y SW de Europa, en España se reparte por la mitad N y puntos del SE....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-tenerrima.html>

Lactuca serriola L.

Planta herbácea anual, perenne o raramente bienal, de 30-100 cm. Rizoma fino y ramificado. Tallos erectos, sulcados, rojizos, glabros o en la parte in...

Cunetas y taludes de vías de comunicación, baldíos, solares urbanos, y otros lugares con suelo removido y moderadamente nitrogenado. De 200 a 1600 m....

Se encuentra por toda Europa, salvo el extremo N. También está presente en casi toda España....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-serriola.html>

Crepis capillaris (L.) Wallr.

Planta herbácea arrosutada, anual o bienal, de 10-90 cm, con rizoma. Tallos floridos uno o numerosos, de erectos a procumbentes o ascendentes, estriad...

Aparece en bordes de caminos, terrenos baldíos con suelo nitrogenado y removido, orillas de campos de cultivo, márgenes de setos y, en lo más árido de...

Por todo el W, C y S de Europa, faltando únicamente en los extremos N y E. Está por casi toda la Península Ibérica...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/crepis-capillaris.html>

Novedades corológicas

Bulgariella pulla (Fr.) P. Karst. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en PAJARES, pista ganadera al túnel del Negrón , Lena, Asturias. ASTURIAS el día 13/08/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/bulgariella-pulla-fr-p-karst-1/29776.html>

Hymenoscyphus albopunctus (Peck) Kuntze (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en GIJON, Jardín Botánico Atlántico, Gijón. ASTURIAS el día 10/08/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hymenoscyphus-albopunctus-peck-kuntze-1/29764.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Boudiera areolata Cooke & W. Phillips (Ascomycota)

Bulgariella pulla (Fr.) P. Karst. (Ascomycota)

Hymenoscyphus albopunctus (Peck) Kuntze (Ascomycota)

Narcissus papyraceus Ker Gawl. (Magnoliophyta)

Punica granatum L. (Magnoliophyta)



Satyramoeba hetrusca Fabricius, 1794 (Arthropoda)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008