



Num. 655. Publicado el 16/10/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Pedicularis tuberosa*. Por César Fernández González



Num. 655. Publicado el 16/10/2017

Descripciones de especies

Pedicularis tuberosa L.

Hierba perenne con raíces fasciculadas, cilíndricas, de 1-2 mm de diámetro. Rizoma hasta de 8 mm de diámetro, más o menos ramificado, nudoso.
Tallos ...

Pastos mesófilos, bosques poco densos, herbazales, repisas y en los pies de roquedos sombríos, principalmente en substratos calizos pedregosos;
1000-...

Sistemas montañosos del S de Europa (Alpes, Apeninos, Pirineos). Muy local en los Pirineos centrales y occidentales (cabeceras de los valles de
Espo...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pedicularis-tuberosa.html>

Lapsana communis L.

Planta herbácea de anuales a perennes con raíces fibrosas. Tallos generalmente solitarios, de 10-125 cm, erectos, hojosos, verde amarillentos
pálidos,...

Ambientes frescos y sombreados, en claros y orlas de bosques caducifolios y sus espinares de sustitución, con suelo fresco y algo ricos en materia
or...

Repartida por casi toda Europa, salvo el extremo N y el SE. En la Península Ibérica sólo escasea o falta en las partes más áridas del S y SE. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lapsana-communis.html>

Huperzia selago subsp. selago (L.) Bernh.

Planta perenne, de 5-25 cm, glabra, con tallos muy amacollados, con raíces dicotómicas solo en la base, inicialmente decumbentes, luego
ascendentes o ...

Rellanos musgosos o grietas sombreadas en suelo silíceo o descalcificado, a veces epífita: 650-2700 m...

Zonas templadas y frías del Hemisferio Norte, Macaronesia, Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. Sistema pirenaico-cantábrico, alto Sistema
Ibérico y S...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/huperzia-selago-subsp-selago.html>

Gentiana burseri Lapeyr.

Hierba perenne 30-60 cm, con rizoma hasta de 25 mm de diámetro, grueso y carnoso, densamente cubierto en la región distal por los restos secos de
las...



Pastizales y matorrales de rododendro en los pisos montano superior y subalpino, en substratosilíceo; 1100-2400(2700) m....

Pirineos -Andorra, España y Francia-. NE de España, ampliamenteextendida a lo largo de toda la cordillera pirenaica,...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gentiana-burseri.html>

Gentiana acaulis L.

Hierba perenne 5-20(25) cm, acaule, con rizoma hasta de 200 x 4 mm, ramificadoirregularmente, con entrenudos cortos y numerosas raíces adventicias...

Pastizales y claros de bosque, en substrato ácido; (1150)1300-2400 m....

Sistemas montañosos de Europa central y meridional -Cárpatos, N de la Península Balcánica, Alpes, Apeninos y Nde la Península Ibérica-. Montañas del...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gentiana-acaulis.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Astrantia minor L. (Magnoliophyta)

Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Mollusca)

Gentiana acaulis L. (Magnoliophyta)

Gentiana burseri Lapeyr. (Magnoliophyta)

Mahonia japonica DC. (Magnoliophyta)

Pedicularis tuberosa L. (Magnoliophyta)

Pinus uncinata Ramond (Pinophyta)

ISSN 1887-5068

